



- 

CONCRETE QUALITY
c25/30
- 

100%
HAND MADE
- INTERIOR
EXTERIOR
- 

HEAT / FROST
RESISTANT
- 

EXCELLENT
THERMAL
INSULATION
- 

FULL
COLOURED
- 


kg
LIGHTWEIGHT
CONCRETE
- 

HEALTH
FRIENDLY
- 

SMART
PACK
- 

EDGE PIECE
- HQ
PREMIUM
HIGH QUALITY
- 

MADE IN
SLOVAKIA



KAMEN zrubový šedý viac na str.17 / Lodge grey more page 17

PRIRODZENÝ AKO PRÍRODA SAMÁ...

Už 40 rokov vyrábame pre Vás dokonalé imitácie prírodného kameňa najvyššej kvality na trhu. Zameriavame sa na fasádne obklady, interiérové obklady, tehlové obklady, ale i dekoračné interiérové obklady. Široká škála vzorov ponúka obklady vhodné do exteriéru ako i interiéru. Uspokojí zákazníka, ktorý preferuje klasický, ale i náročnejší moderný či minimalistický štýl. Od svojho vzniku využívame jedinečnú vlastnú výrobnú technológiu, vlastný vývoj ako aj unikátny návrh finálneho vzhľadu obkladu. Výrobný proces je časovo i pracovne pomerne náročný, ale len vďaka tomu sa dosahuje vysoká vernosť napodobenia pri súčasnom zachovaní výborných technických vlastností. Prinášame cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojim výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou.

AS NATURAL AS NATURE ITSELF...


We have been producing perfect imitations of natural stone of the highest quality on the market for already 40 years. We focus on facade cladding, interior cladding, brick cladding, but also decorative interior cladding. A wide range of designs offers cladding suitable for both, exterior and interior. They will satisfy the customers, who prefer a classic, but also more demanding modern or minimalist style. Since our founding, we have been using our own unique production technology, our own development, as well as a unique design of the final appearance of the cladding. The production process is relatively time-consuming and labor-intensive, but only thanks to this a high fidelity of imitation is achieved while maintaining excellent technical properties. We bring a price-affordable and more technically perfect replacement for natural stone which, with its appearance, reminds of the age-long connection of a man and nature.

NATÜRLICH WIE DIE NATUR SELBST...

Seit 40 Jahren bringen wir für Sie perfekte Imitationen von Naturstein höchster Qualität auf dem Markt. Wir konzentrieren uns auf Fassadenverkleidungen, Innenwandverkleidung, Ziegelverblendung, aber auch dekorative Innenwandverkleidung. Eine breite Palette von Mustern bietet Verkleidungen, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet sind. Die Auswahl wird jeden Kunden zufriedenstellen, ob er einen klassischen, einen anspruchsvolleren modernen oder auch einen minimalistischen Stil bevorzugt. Seit unserer Gründung verwenden wir unsere eigene einzigartige Produktionstechnologie, unsere eigene Entwicklung sowie auch einzigartige Entwürfe für die endgültige Gestaltung der Verkleidung. Das Herstellungsverfahren ist relativ zeit- und arbeitsaufwendig, doch nur so kann eine originalgetreue Imitation bei gleichzeitiger Beibehaltung ausgezeichneter technischer Eigenschaften erzielt werden. Wir bieten einen erschwinglichen und technisch besseren Ersatz für Naturstein, der mit seinem Aussehen an die jahrhundertealte Verbindung des Menschen mit der Natur erinnert.

TERMÉSZETES, MINT MAGA A TERMÉSZET...

Már 40 éve gyártjuk a piac legmagasabb minőségű, tökéletes természetes kő imitációját. Homlokzati burkolatokkal, beltéri burkolatokkal, téglaburkolatokkal, valamint beltéri dekorációs burkolatokkal foglalkozunk. Mintáink széles választéka kínál kültéri és beltéri burkolatokat, kielégítve a klasszikus, a bonyolultabb modern, vagy a minimalista stílust kedvelő vásárlók igényeit egyaránt. Megalakulásunktól kezdve saját egyedi gyártási technológiát és saját fejlesztést használunk, illetve a burkolat végső megjelenésének egyedi tervezetét. A gyártási folyamat viszonylag idő- és munkaigényes, de csakis ennek köszönhetően érhető el a tökéletes imitáció a kitűnő műszaki tulajdonságok megtartásával. Megfizethető és műszaki szempontból tökéletes természetes hatású kőburkolatot kínálunk, amely megjelenésével az ember és a természet ősrégi kapcsolatára emlékeztet.



Ludskosť

„Vaša spokojnosť je vlastne
našou spokojnosťou.“

Férovosť

„Nehľadáme výhovorky,
ale riešenia.“

Dôvera

*„Udržujeme čestnosť voči sebe navzájom
a dôveru v kvalitu našich výrobkov.“*

Zelená stopa

„Byť v súlade s prírodou je naša priorita.“





Humanity
"Your satisfaction is actually
our satisfaction."

Fairness
"We are not looking for
excuses, but solutions."



Trust

“We are honest to each other and keep confidence in the quality of our products.”

Green footprint

“Being in harmony with nature is our priority.”



Menschlichkeit

„Ihre Zufriedenheit ist eigentlich unsere Zufriedenheit.“

Fairness


„Wir suchen nicht nach Ausreden, sondern nach Lösungen.“

Vertrauen

„Wir pflegen Ehrlichkeit miteinander und Vertrauen in die Qualität unserer Produkte.“

Ökologischer Fußabdruck

„Unsere Priorität ist es, im Einklang mit der Natur zu sein.“



Emberségesség
„Az Ön elégedettsége a mi
elégedettségünk.“

Korrektség
„Nem kifogásokat, hanem
megoldásokat keresünk.“

Bizalom
„Fenntartjuk a becsületességet
egymással szemben és a
termékeink minőségébe vetett
bizalmat.“

Zöld lábnyom
„A természettel való
harmónia számunkra
elsődleges.“

MULTIŠTÝLOVÝ DIZAJN PRE VÁS...

Vernosť štruktúry povrchu, jemnosť reliéfov, kapilár i vlások a dokonalosť množstva detailov je u našich obkladov jedinečnou zárukou, že budú vhodným prvkom v akomkoľvek prostredí. Či už pôjde o romantickú rustikálnu chalúpku, moderný urbanistický dizajn, alebo interiér zariadený v industriálnom štýle, náš obklad vždy len podtrhne a dotvorí Váš jedinečný ideový zámer. Naša náhrada prírodného kameňa je vhodná pre akýkoľvek typ interiéru a exteriéru. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť našu galériu realizácií obkladov na <http://www.vaspo.sk/galeria>

MULTI-STYLE DESIGN FOR YOU...

The fidelity of the surface structure, the fineness of the reliefs and capillaries, and the perfection of many details are a unique guarantee that our cladding will suitably fit in any environment. Whether it is a romantic rustic cottage, modern urban design, or an interior furnished in an industrial style, our cladding will always underline and complete your unique ideological design. Our natural stone replacement is suitable for any type of interior and exterior. Please, check out our gallery of cladding projects for your inspiration at <http://www.vaspostone.com/gallery>

VIelfÄLTIGER DESIGN FÜR SIE...

Die Genauigkeit der Oberflächenstruktur, die Feinheit der Reliefs und Kapillaren, sowie die Perfektion vieler Details sind eine einzigartige Garantie für unsere Verkleidungen, dass sie in jeder Umgebung ein geeignetes Element und Blickfang sein werden. Ob es sich um ein romantisches rustikales Häuschen, ein modernes städtisches Design oder ein im industriellen Stil eingerichtetes Interieur handelt, unsere Verkleidung wird Ihre einzigartigen Ideen immer unterstreichen und vervollständigen. Unser Natursteinersatz eignet sich für jede Art von Innen- und Außenbereich. Inspiration zur Umsetzung von Verkleidungen finden Sie in unserer Galerie unter <http://www.vaspostone.de/galerie>

TÖBBFÉLE STÍLUSÚ DIZÁJN...

A felületszerkezet hűsége, a dombormű, a kapillárisok és a hajszálerek finomsága, valamint a számos részlet tökéletessége a mi burkolataink egyedi garanciája arra, hogy bármilyen környezet megfelelő elemeivé válhatnak. Legyen szó egy romantikus, rusztikus kunyhóról, vagy modern, városi dizájnról, illetve egy ipusztériális stílusban berendezett beltérről, burkolataink mindig kiemelik és kiteljesítik páratlan ideológiai szándékait.

Természetes hatású kőburkolataink bármilyen típusú beltérre és kültérre is alkalmasak. Ha inspirálódni szeretne, tekintse meg galériánkat a <http://www.vaspostone.eu/keptar>





VLASTNOSTI

- celofarbený, mrazuvzdorný betón pevnostnej triedy C25/30
- farbastálosť minimálne 30 rokov
- použitie v exteriéri aj interiéri
- neobmedzená životnosť
- vysoká presnosť hrán
- odľahčené
- tepelno - izolačné
- obsahujú vytesňovač - obmedzuje vyplavovanie vápnika
- zdravotne nezávadný
- ľahká údržba
- POZNÁMKA – fotografie nezobrazujú skutočnú farbu kvôli technickému obmedzeniu tlače a rozdielnym svetelným podmienkam.

MAIN BENEFITS

- All-colored, frost-resistant concrete of C25/30 strength class
- Color fastness for at least 30 years
- Outdoor and indoor use
- Unlimited service life
- High edge accuracy
- Lightweight
- Thermal insulation
- Containing a barrier, limiting calcium leaching
- Harmless to health
- Easy maintenance
- NOTE - photos do not show actual color due to technical limitation of printing and different lighting conditions.

HAUPTVORTEILE

- vollfarbiger, frostbeständiger Beton der Festigkeitsklasse C25/30
- Farbechtheit von mindestens 30 Jahren
- Verwendung im Außen- und Innenbereich
- unbegrenzte Lebensdauer
- hohe Kantengenauigkeit
- Leichtbeton
- Wärmedämmung
- chemischer Zusatzstoff zur Verdrängung - begrenzt die Auswaschung von Kalzium sog. Ausblühung
- nicht gesundheitsschädlich
- einfache Wartung
- ANMERKUNG - Fotos zeigen aufgrund technischer Einschränkungen des Drucks und unterschiedlicher Lichtverhältnisse nicht die tatsächliche Farbe.

FŐ ELŐNYÖK

- színes, fagyálló, C25/30 szilárdsági osztályú beton
- színmegtartás minimum 30 évig
- használható kültéren és beltéren egyaránt
- korlátlan élettartam
- magas élpontosság
- könnyített
- hőszigetelő
- nedvesség-kiszorító anyagot tartalmaz – korlátozza a kalcium kimosódását
- nem ártalmas az egészségre
- könnyű karbantartás
- MEGJEGYZÉS - A képek nem adják át a tényleges színeket a változó fényviszonyok és a nyomtatás technikai korlátai miatt.



Skala ohnivá bledá



Skala ohnivá oranžovočervená



Skala zvrásnená hnedastý melír



Skala zvrásnená zelený melír



Skala zvrásnená antracit



Skala Inovec pieskovcová



Decorstone Drevo II. borovica



Skala Vršatec hnedá



Skala Laugaricio hnedoaranžová



Skala Tematín rustik



Kameň Omar hnedý



Kameň Omar ružový



Kameň Omar čierny



Kameň Omar+ doplnok



Bridlica Hradná béžovohnedá



Kameň MIX zelenošedý



Kameň lámaný tmavošedý



Kameň lámaný béžovohnedý



Kameň lámaný béžový



Kameň lámaný sivý



Kameň lámaný hnedošedý



Kameň Považan čierny



Kameň Považan biely



Kameň Považan sivý



Kameň Považan hnedý



Kameň zrubový hnedý



Kameň zrubový šedý



Bridlica hradná šedá



Bridlica hradná béžovohnedá



Bridlica hradná hnedá



Bridlica štandard tmavošedá



Bridlica štandard hnedá



Bridlica štandard varicolor



Bridlica Fatima fialová



Bridlica Fatima zlatá



Bridlica štiepaná tmavošedá



Pieskovec verzia 2 pieskovcový



Pieskovec verzia 3 pieskovcový



Skala Inovec pieskovcová



Pieskovec verzia 5 pieskovcový



Travertín klasik zvetraný



Travertín Karpaty šedý



Travertín Rímsky béžový



Travertín Rímsky čierny



Decorstone Drevo II. borovica



Decorstone Drevo dub



Decorstone Ratan tmavošedý



Tehlovka klasik terakota



Tehlovka klasik antika



Decorstone Drevo II. gaštan



Tehlovka klasik rustic



Tehlovka klasik antracit



Javorník



Bridlica Magura



Bridlica lámaná varicolor



KAMENŮ

ZRUBOVÝ

STONE

LODGE

Kameň zrubový je zmesou pravidelných a nepravidelných tvarov a je stelesnením rustikálneho šarmu. Je navrhnutý tak, aby napodobňoval architektúru vidieckej domu. Aplikovaním v dreveniciach, zruboch či interiéroch a exteriéroch s prvkami dreva, dosiahnete ucelený prírodný vzhľad. Jeho robustné zušľachťovanie ho však robí rovnako použiteľným v rezidenčných alebo komerčných prostrediach. V moderných priestoroch je príjemným prírodným prvkom. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Uloženie bez špár.

Kameň zrubový šedý / Lodge grey



Kameň zrubový hnedý / Lodge brown



Kameň zrubový hnedý / Lodge brown



INTERIÉR
EXTERIÉR

KAMEŇ ZRUBOVÝ / LODGE						KRAJOVKA / EDGE PIECE	KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
							
hnedá / brown šedá / grey	39,0 x 10,8 x 4,5cm 23,5 x 10,8 x 4,5cm 15,5 x 10,8 x 4,5cm	0,5 m ²	22,5kg/0,5m ²	16ks/pcs=0,5m ²	20 m ² 922 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece	zrubová hnedá / lodge brown zrubová šedá / lodge grey

KAMENĚ
POVAŽAN

STONE
POVAŽAN

Štruktúra jemne spojených lámaných kúskov tohto kameňa v kombinácii s kamennými odštiepkami dokonale imituje prírodné vrásnenie. Vďaka zubovým spojom jednotlivých obkladačiek vynikne aj na malých plochách s množstvom deliacich línií ako sú interiérové i exteriérové krby, barové pulty a rôzne nepravidelné steny. Tmavý odtieň obkladu je momentálne najaktuálnejším moderným trendom. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zložené z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Kameň Považan čierny / Povazan black



Kameň Považan biely / Povazan white



Kameň Považan hnedý / Povazan brown



Kameň Považan sivý / Povazan grey



INTERIÉR
EXTERIÉR

KAMEŇ POVAŽAN / POVAZAN						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
čierna / black hnedá / brown biela / white sivá / grey	37,5 x 6,7 x 4cm	0,5 m ²	24,5kg/0,5m ²	20 ks/pes + 1 pár krajovky (+1 pair of edge piece) = 0,5m ²	16 m ² 806 kg	dĺhá/long 20,5 x 6,7cm krátka/short 11,5 x 6,7cm	dĺhá/long 0,7 kg krátka/short 0,3 kg	24 párov/pairs	tmavošedá / dark grey béžová / beige tmavohnedá / dark brown bielosivá / light grey

KAMENŮ
LÁMANÝ

STONE
QUARRY

Kameň lámaný svojím vzhľadom nepravidelných obdĺžnikových pásov zvýrazní dominantné plochy i menšie steny. Táto textúra zvýrazňuje svetlo a tieň a jeho široká farebná paleta sa ľahko prispôsobí k súčasným úpravám stien. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Kameň lámaný hnedošedý / Stone brown



Kameň lámaný béžovohnedý / Stone beigebrown



Kameň lámaný hnedošedý / Stone brown



Kameň lámaný béžový / Stone beige



KAMEŇ LÁMANÝ / STONE						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPIČE / HEWN CAPS
hnedošedá / brown tmavošedá / black sivá / grey béžová / beige béžovohnedá / beige brown	36 x 10,7 x 3cm	0,5 m ²	19kg/0,5m ²	13 ks/pcs + 1 kus krajovky (+1 edge piece) =0,5m ²	20 m ² 782 kg	19 x 10,7cm	0,8 kg	26 ks/pcs	hnedošedá / brown tmavošedá / dark grey bielosivá / light grey béžová / beige béžová / beige

Kameň lámaný tmavošedý / Stone black



Kameň lámaný sivý / Stone grey



Kameň lámaný tmavošedý / Stone black





KAMENŮ

OMAR

STONE

OMAR

Kameň Omar má vďaka strednej veľkosti jednotlivých prvkov univerzálne použitie. Melírovaný odtieň a vzhľad bez deliacích rovín zaručujú dokonalú imitáciu prírodného kameňa. Pre malú veľkosť jednotlivých nepravidelných kusov je možnosť kombinovať odtiene ružovej a hnedej pre dosiahnutie živšieho farebného podania. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Kameň Omar ružový / Omar rosy



Kameň Omar ružový / Omar rosy



Kameň Omar hnedý / Omar brown



Kameň Omar čierny / Omar black



INTERIÉR
EXTERIÉR


KAMEŇ OMAR / OMAR						KRAJOVKA / EDGE PIECE	KRESANÉ ČAPIČE / HEWN CAPS
							
hnedá / brown ružová / rosy čierna / black	rôzne dĺžky/different lengths x 5,7 x 4,5cm rôzne dĺžky/different lengths x 3,7 x 4,5cm	0,47 m ²	23,5kg/0,47m ²	36 ks/pcs=0,47m ²	18,8 m ² 982 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece	hnedošedá / brown ----- tmavošedá / dark grey

KAMENĚ
MIX A BRIDLICA MAGURA

STONE
MIX A MAGURA

Kameň MIX má vzhľad nepravidelného štiepaného a lámaného kameňa. Vytvorí neopakovateľný a efektný dizajn interiérov i exteriérov modernej architektúry. K tomu kameňu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie prirodzenejšieho vzhľadu rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Kameň MIX zelenošedý / MIX green



Kameň MIX zelenošedý / MIX green



Bridlica Magura je univerzálny obklad rovnako vhodný k modernému štýlu i klasike vo farbách trendovej šedej. Obklady majú rôzne odtiene a dodajú tak priestoru potrebnú eleganciu. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Bridlica Magura / Magura



Bridlica Magura / Magura



INTERIÉR
EXTERIÉR

KAMEŇ MIX / MIX						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
zelenošedá / green	39,9 x 18,5 x 3cm	1 m ²	32 kg/m ²	13 ks/pcs + 1 kus krajovky (+1 edge piece) =1m ²	24 m ² 790 kg	22,5 x 18,5cm	1,4 kg	23 ks/pcs	—
BRIDLICA MAGURA / MAGURA						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
—	38,5 x 6,8 x 2,5 cm 29,0 x 6,8 x 2,5 cm 19,5 x 6,8 x 2,5 cm	1 m ²	32 kg/m ²	54 ks/pcs=1m ²	28 m ² 920 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece			tmavošedá / dark grey

BRIDLICA

HRADNÁ

SLATE
CASTLE

Hradná bridlica vzhľadom pripomína voľne ukladanú lámanú bridlicu, má nepravidelný tvar, ale vďaka systému rovnakých kaziet a inštalácie bez špár, je lepenie jednoduché s veľmi pôsobivým výsledným efektom. Tvar kazety nie je obdĺžnikový, čo zvyrazňuje efekt voľne loženého kameňa a obmedzuje viditeľnosť spojov. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zlozenej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Bridlica hradná béžovohnedá / Castle beige



Bridlica hradná béžovohnedá / Castle beige



Bridlica hradná šedá / Castle grey



Bridlica hradná hnedá / Castle brown



INTERIÉR
EXTERIÉR

BRIDLICA HRADNÁ / CASTLE						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
béžovohnedá / beige hnedá / brown šedá / grey	37 x 14,5 x 3,5cm	0,5 m ²	24 kg/0,5m ²	8 ks/pcs + 1 pár krajovky (+1 pair of edge piece) = 0,5m ²	18 m ² 886 kg	dĺhá/long 38,5 x 14,5cm krátka/short 23 x 14,5cm	dĺhá/long 3 kg krátka/short 1,7 kg	5 párov/pairs	béžová / beige tmavohnedá / dark brown tmavošedá / dark grey

BRIDLICA

FATIMA A ŠTIEPANÁ

SLATE

FATIMA AND CLEFT SLATE

Bridlicou Fatima sa nám podarilo dosiahnuť nový trend v dizajne i farebnej škále. Bridlica kombinuje vzhľad priečne lámaných bridlicových kúskov spolu s mohutnejšími kusmi kameňa. Zubový spoj jednotlivých obkladov a taktiež rohových prvkov minimalizuje viditeľnosť bezšpárových spojov. Zobrazuje detailný, ostro spracovaný povrch a tým poukazuje na precíznosť technológie. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zloženej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Jemný **štiepaný** vzhľad haklíkového tvaru s použitím rôznych rozmerov jednotlivých obkladačiek, dotvára pravouhlý dizajn modernej architektúry. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár..

Bridlica Fatima fialová / Fatima purple



Bridlica Fatima zlatá / Fatima golden



Bridlica štiepaná tmavošedá



Bridlica štiepaná tmavošedá



INTERIÉR
EXTERIÉR

BRIDLICA FATIMA / FATIMA							KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
fialová / purple zlatá / golden	37,5 x 6,8 x 3,5cm	0,5 m ²	21 kg/0,5m ²	15 ks/pcs + 1 pár krajovky (+1 pair of edge piece)=0,5m ²	20 m ² 862 kg	EUR	dĺžka/long 19,8 x 8,8cm krátka/short 11,2 x 8,8cm	dĺžka/long 0,8 kg krátka/short 0,4 kg	16 árov/pairs	—
BRIDLICA ŠTIEPANÁ / CLEFT SLATE							KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
tmavošedá / grey	35,0 x 23,4 x 2cm 23,4 x 11,6 x 2cm	35,0 x 11,6 x 2cm 23,4 x 17,4 x 2cm	23,4 x 23,4 x 2cm 11,6 x 11,6 x 2cm	1 m ²	31 kg/1 m ²	24 ks/pcs = 1 m ²	32 m ² 1014 kg	—	—	tmavošedá / dark grey

BRIDLICA

ŠTANDARD A LÁMANÁ

SLATE

STANDARD AND QUARRY SLATE

Kvalita povrchu dokumentuje jedinečnosť technológie imitácie prírodnej bridlice. Štiepaný jemný vzhľad a uloženie bez špár umožní skladbu v horizontálnej i vertikálnej rovine (aj tzv. šachovnica). **Bridlica štandard** je najľahší a najtenší obklad zo sortimentu. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Bridlica štandard hnedá / Slate brown



Bridlica lámaná má vzhľad priečne lámaných bridlicových kúskov kladených na seba vytvára špecifický vzhľad tenkých ostrých hrán, ktorý dodá aj väčším plochám jemný až minimalistický dizajn. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Bridlica štandard tmavošedá / Slate grey



INTERIÉR
EXTERIÉR

BRIDLICA ŠTANDARD / SLATE						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
hnedá / brown tmavošedá / grey	19,5 x 9,7 x 1,5cm polka/half piece 9,7 x 9,7 x 1,5cm	1 m ²	22 kg/1m ²	53 ks/pcs + 1 polka (+1 half)=1m ²	40 m ² 902 kg	—	—	tmavohnedá / dark brown tmavošedá / dark grey	
varicolor / varicolor	19,0 x 9,5 x 1,5cm polka/half piece 9,5 x 9,5 x 1,5cm	1 m ²	22 kg/1m ²	55 ks/pcs + 2 polky (+2 halves)=1m ²	40 m ² 902 kg	—	—	zelený melír / green	
BRIDLICA LÁMANÁ / QUARRY SLATE						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
varicolor / varicolor	19,5 x 9,7 x 2,5cm polka/half piece 9,7 x 9,7 x 2,5cm	1 m ²	30 kg/1 m ²	53 ks/pcs + 1 polka (+1 half)=1m ²	24 m ² 742 kg	—	—	bielosivá / light grey	

SKALA
ZVRÁSNENÁ

ROCK

Skala zvrásnená je najžiadanejším obkladom z celého sortimentu. Svojím podmanivým vzhľadom voľne vrstveného kameňa a farebným prevedením je ideálna pre exteriérové obklady múrov, stien i stĺpov. V interiéri je vhodným obkladom pre krby, komíny alebo aj celé steny. Farba hnedastý melír je najobľúbenejšia pre svoje univerzálne použitie. Tmavý antracitový odtieň dodá akémukolvek priestoru eleganciu a štýl. Zelený melír je vhodnou voľbou napríklad k fasádám zelených odtieňov. Nasvietením obkladu dosiahneme ešte dokonalejší prirodzený vzhľad. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

SKALA zvrásnená hnedastý melír / Rock brown



SKALA zvrásnená hnedastý melír / Rock brown



SKALA zvrásnená antracit / Rock antracit



SKALA zvrásnená zelený melír / Rock green



SKALA ZVRÁSNENÁ / ROCK						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
									
hnedastý melír / brown zelený melír / green antracit / antracit	40 x 10,8 x 4,5cm	0,5 m ²	22,5 kg/0,5m ²	11 ks/pcs + 1 kus krajovky (+1 edge piece) =0,5m ²	20 m ² 922 kg	23,5 x 10,8cm	1,1 kg	22 ks/pcs	hnedastý melír / multi brown zelený melír / multi green tmavošedá / dark grey

SKALA

LAUGARICIO, TEMATÍN A JAVORNÍK

ROCK

LAUGARICIO, TEMATIN AND JAVORNIK

Skalou Laugarício dotvoríte realizáciu v elegantnom a jednoduchom štýle. Predstavuje kombináciu šikmých línii. Značne obmedzuje viditeľnosť spojov i pri čelnom pohľade. Ideálny aj na menšie plochy. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Štruktúra vzoru **Skaly Tematín** je členitá, pozostávajúca z veľkých plôch štiepaného kameňa zjemnená menšími úlomkami. Sfarbenie rustik dodáva Tematínu vzhľad starej kamennej stavby. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Nový obklad **Javorník** je imitáciou tradičného kameňa. Vyzerá reálne a svojou neutrálnou farbou sa perfektne hodí do akéhokolvek priestoru. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Skala Laugaricio hnedooranžová / Laugaricio rust



Skala Laugaricio hnedooranžová / Laugaricio rust



Skala Javorník / Javorník



Skala Tematín rustik / Tematin rustique



INTERIÉR
EXTERIÉR

SKALA JAVORNÍK / JAVORNIK						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
—	38,5 x 13,2 x 5cm polka/half piece 19,5 x 13,2 x 5cm	0,45 m ²	22 kg/0,45m ²	8 ks/pcs + 2 polky (+ 2 halves)=0,45m ²	16,2 m ² 816 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece		hnedošedá / brown	
SKALA LAUGARICIO / LAUGARICIO						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
hnedooranžová / rust	38,8 x 8,6 x 4cm	0,5 m ²	24 kg/0,5m ²	15 ks/pcs + 1 kus krajovky (+1 edge piece)=0,5m ²	20 m ² 982 kg	21,5 x 8,6cm	0,9 kg	28 ks/pcs	pieskovcový melír / multi sand
SKALA TEMATÍN / TEMATIN						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
rustik / rustique	37,5 x 18,5 x 3cm polka/half piece 20 x 18,5 x 3cm	0,5 m ²	20 kg/0,5m ²	7 ks/pcs + 1 polka (+1 half)=0,5m ²	20 m ² 822 kg	20 x 18,5cm	1,4 kg	14 ks/pcs	—

SKALA

VRŠATEC A INOVEC

ROCK

VRŠATEC AND INOVEC

Ďalší výrazný prvok našej kolekcie je **Skala Vršatec**. Jednotlivé prvky obkladu vytvárajú nepravidelné spojenie, a tým dosahuje prirodzenú kompozíciu obloženej plochy. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Kombináciou obkladu s Plotovým systémom verzia 1 získate ucelený výzor obložených plôch domu s plotom. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Skala Vršatec hnedá / Vrsatec brown



Skala Vršatec hnedá / Vrsatec brown

Inovec ako obklad vytvára interiér i exteriér typického vidieckeho domu. Je vhodný i ako náhrada starých robustných hradných múrov. Pieskovcová farba obkladu dodáva realizácii hrejivý, prirodzene vyzerajúci vzhľad. Farba multicolor dodáva realizácii tmavší vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Uloženie bez špár.



Skala Inovec pieskovcová / Inovec sand



Skala Inovec pieskovcová / Inovec sand



SKALA VRŠATEC / VRSATEC						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
hnedá / brown	35 x 10,6 x 4cm polka/half piece 19,4 x 10,6 x 4cm	0,50 m ²	24 kg/0,5m ²	13 ks/pcs + 1 polka (+1 half)=0,5m ²	16 m ² 790 kg	19,4 x 10,6cm	0,9 kg	22 ks/pcs	hnedastý melír / multi brown čapice PLOT VRŠATEC (caps FENCE VRSATEC)
SKALA INOVEC / INOVEC						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
	rôzne rozmerovo odlišné kamene hrúbky 5 cm (different stone sizes - thickness 5 cm)	0,44 m ²	19 kg/0,44m ²	17 ks/pcs = 0,44m ²	17,6 m ² 778 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece			pieskovcový melír / multi sand

SKALA
OHNIVÁ

ROCK
FLAME

Súčasným trendom vo výbere farieb sú odtiene oranžovej. V ponuke máme odtieň oranžovočervený, ktorý svojou výraznou farbou rozžiari i nevýrazné miesta. Pre jemnejší romantický dojem je skôr vhodný odtieň bledej. **Skalu ohnivú** je vhodné kombinovať s prvkami oranžových ale i okrových farieb. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prirodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Skala ohnivá bleďá / Rock Light



Skala ohnivá oranžovočervená / Rock flame



Skala ohnivá bleďá / Rock Light



INTERIÉR
EXTERIÉR

SKALA OHNIVÁ / ROCK					KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS	
									
oranžovočervená / flame bleďá / light	38,8 x 8,6 x 4,5cm	0,5 m ²	22 kg/0,5m ²	15 ks/pcs + 1 kus krajovky (+1 edge piece) =0,5m ²	20 m ² 902 kg	21,5 x 8,6 cm	0,9 kg	26 ks/pcs	tehlový melír / multi brick béžová / beige

A close-up photograph of a wall made of weathered, greyish-brown wooden planks. The planks are arranged in a staggered, overlapping pattern, creating a textured, rustic appearance. The wood grain is clearly visible, with some knots and natural imperfections. The lighting is soft, highlighting the texture and color variations of the aged wood.

DECORSTONE

DREVO / WOOD

Drevo dub je verná imitácia starého dreva s detailným zobrazením drevenej vráskavej štruktúry so zachovanými sukmi, ktoré dodávajú obkladu ešte prirodzenejší vzhľad. Príslušenstvom k obkladu sú krajové kusy, ktoré dotvárajú kompaktný celok. Roh sa vytvára jedným párom krajovky zlozenej z malej a veľkej, vzájomným preložením. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Decorstone Drevo dub / Wood oak



Decorstone Drevo dub / Wood oak

Decorstone dlažba dub si zachováva rovnakú kvalitu drevenej kresby a odtieň ako obklad. Kombinácia oboch prvkov dodá Vašej realizácii jednotný nádych. Dlažba je vyrobená iba na pochôdzne účely. Má formu pravidelného štvorca rozmeru 39 x 39 cm, čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu.

Decorstone obruba dub slúži na ukončenie plôch trávniku. Osádza sa po jeho okrajoch tesne pod jeho úroveň. Zbavíte sa tak nežiaduceho prerastania trávy. Trávníkový lem sa ľahko ukladá rovno i do oblúka.

Decorstone obruba dub / Wood edging oak



Decorstone dlažba dub / Wood paving oak



DECORSTONE DREVO / WOOD						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
dub / oak	38,7 x 10,6 x 2,5 cm	0,5 m ²	15 kg/0,5m ²	10 ks/pcs + 1 pár krajovky (+1 pair of edge piece) = 0,5m ²	28 m ² 865 kg	dĺžka/long 38,8 x 10,6cm krátka/short 20,8 x 10,6cm	dĺžka/long 1,3 kg krátka/short 0,6 kg	8 párov/pairs	hnedastý melír / multi brown
DECORSTONE DLAŽBA / WOOD PAVING						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
dub / oak	39 x 39 x 4 cm	—	12kg/kus(pcs)	—	100 ks (pcs)	—	—	—	hnedastý melír / multi brown
DECORSTONE OBRUBA / WOOD EDGING						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
dub / oak	24 x 12 x 4 cm	—	2,5kg/kus(pcs)	—	360 ks (pcs)	—	—	—	hnedastý melír / multi brown



A close-up photograph of a wooden surface, likely a wall or paneling, featuring a prominent knot and wavy grain patterns. The wood is light-colored with dark, concentric rings around the knot. The image is framed by a thin white border.

DECORSTONE

DREVO II. / WOOD II.

Obkladový kameň **Decorstone Drevo II.** je verná imitácia kartáčovaného dreva s detailným zobrazením drevenej štruktúry. Kartáčovanie je v súčasnosti vyhľadávaný spôsob úpravy dreva, ktorý spočíva v odstránení mäkkých častí, ktoré v strome dorastajú v jarnom období. Kartáčovaním sa zvýrazní kresba dreva a zachovajú suky, ktoré dodávajú obkladu prirodzenejší vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.

Decorstone Drevo II. borovica / Wood II. pine



Decorstone drevo II. gaštan / Wood II. chestnut



INTERIÉR
EXTERIÉR

DECORSTONE DREVO II. / WOOD II.						KRAJOVKA / EDGE PIECE	KRESANE ČAPICE / HEWN CAPS
							
borovica / pine gaštan / chestnut	58,7x12,9x2,5cm 33,7x12,9x2,5cm 25x12,9x 2,5cm 58,7x8,6x 2,5cm 33,7x8,6x 2,5cm 25x8,6x 2,5cm	1 m ²	31 kg/1m ²	24 ks/pcs = 1m ²	32 m ² 1014 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece	pieskovcový melír / multi sand hnedastý melír / multi brown



DECORSTONE

RATAN A TRAVERTÍN KARPATY / RATTAN AND KARPATY

DECORSTONE Ratan je dizajnový obklad pre modernú architektúru a rovnako ako všetky naše výrobky je určený pre exteriér aj interiéru. Tento vzor je prvý typ obkladu z nášho sortimentu, ktorý imituje vzhľad iného prvku ako prírodného kameňa. Otvára tak nové možnosti v dizajne stavieb a architektúre. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Nemusí sa škárovať! **Travertín Karpaty šedý** obsahuje vo svojom vzore rovnomernú škáru a vytvára tak vzhľad malých, vyškárovaných a nepravidelných obdĺžnikových prvkov. Týmto atypickým tvarom dodáva realizácii moderný dizajn. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



DECORSTONE RATAN / RATTAN						KRAJOVKA / EDGE PIECE		KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS	
tmavošedá / black	39 x 8,8 x 2,5cm polka/half piece 20,5 x 8,8 x 2,5cm	0,5 m ²	18,5 kg/0,5m ²	15 ks/pcs + 1 polka (+ 1 half) = 0,5m ²	25 m ² 947 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece	tmavošedá / dark grey		
TRAVERTÍN KARPATY / KARPATY						KRAJOVKA / EDGE PIECE		KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS	
šedá / grey	40 x 10,8 x 3,5cm	0,5 m ²	22 kg/0,5m ²	11 ks/pcs + 1 pár krajovky (+ 1 pair of edge piece) = 0,5m ²	20 m ² 902 kg	dĺžka/long 21,8 x 10,8cm krátka/short 17,5 x 10,8cm	dĺžka/long 1,0 kg krátka/short 0,8 kg	12 párov/pairs	tmavošedá / dark grey

TRAVERTÍN

RÍMSKY A KLASIK

TRAVERTINE

CLASIC AND ROMA

Travertín Rímsky má dokonale matný povrch príjemný na dotyk. Táto matná a hladká povrchová úprava v interiéri vytvára pokojnú atmosféru. Pridá jej i kus luxusu. V exteriéri Vás jemný vzhľad nelimituje vo veľkosti obloženej plochy. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Travertín Rímsky béžový / Roma beige




Travertín Rímsky béžový / Roma beige

Travertín klasik detailne zobrazuje i najmenšie kapiláry, vlásoknice a jemným zvetraním dokumentuje jedinečnosť technológie imitácie a precíznu výrobu. K Travertínu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie prirodzenejšieho vzhľadu rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Travertín Rímsky čierny / Roma black



Travertín klasik zvetraný / Travertine weathered



INTERIÉR
EXTERIÉR

TRAVERTÍN RÍMSKY / TRAVERTINE ROMA							KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS	
béžová / beige čierna / black	35,0x23,4x2cm 35,0x11,6x2cm 23,4x23,4x2cm 23,4x11,6x2cm 23,4x17,4x2cm 11,6x11,6x2cm	1 m ²	33 kg/1m ²	24 ks/pcs=1m ²	32 m ² 1076 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece				béžová / beige tmavošedá / dark grey	
TRAVERTÍN KLASIK / TRAVERTINE							KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS	
zvetraný / weathered	38,0 x 22,5 x 3cm	0,5 m ²	19 kg/0,5m ²	6 ks/pcs=0,5m ²	20 m ² 782 kg	21,5 x 22,5cm	1,8 kg	11 ks		bielosivá / light grey bielosivá / light grey	




TEHLOVKA

KLASIK

BRICK
CLASIC

Tehlovka klasik je imitáciou starej pálenej tehly s béžovým antickým odtieňom. Umožňuje vytvorenie neopakovateľnej atmosféry klasických stavieb. Odtieň špárovacej hmoty sa môže zvoliť ľubovoľný a tak sa prispôbiť požadovanému ladeniu stavby. Odtiene tehlovky sú melírované, majú rovnaké rozmery takže sa môžu aj vzájomne kombinovať. Tehlovka má svojím jemným, rustikálnym vzhľadom takmer neobmedzené použitie od jednoduchých obkladových plôch soklov, krbov, barových pultov, až po aplikácie celých exteriérov a interiérov domov. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Uloženie vždy so špárou. Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia na špárovanie.

Tehlovka klasik terakota / Brick terracotta



Tehlovka klasik antracit / Brick antracit



Tehlovka klasik rustik / Brick rustique



Tehlovka klasik antik / Brick antique



INTERIÉR
EXTERIÉR

TEHLOVKA KLASIK / BRICK						KRAJOVKA / EDGE PIECE	KRESANÉ ČAPIČE / HEWN CAPS
terakota / terracotta antika / antique rustik / rustique antracit / anthracit	20,5 x 6 x 2cm polka/half: 14,5 x 6 x 2cm +/- 5mm	1 m ²	24 kg/1m ²	58 ks/pcs + 4 polky/halves=1m ²	40 m ² 982 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece	tehlový melír / multi brick béžová / beige hnedastý melír / multi sand tmavošedá / dark grey



PIESKOVEC


SANDSTONE

Pieskovec verzia 5 sa vyrába v štyroch rôznych rozmeroch a v ôsmich vzoroch, čo úplne eliminuje viditeľnosť kazetových spojov. Melírovaný farebný odtieň obkladu dodáva realizácii hrejivý, prirodzene vyzerajúci vzhľad. Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Hrany obkladu sú s opracovaným bočným reliéfom, roh preto pôsobí prirodzene. Jednoduchá montáž. Uloženie bez špár.



Pieskovec verzia 5 pieskovcový / Sandstone 5

Od počiatku výroby je obľúbeným kameňom cenovo prijateľný Pieskovec. Jeho štandardný výzor nepodlieha módnym trendom. Má rozmanité použitie. Vysoká variabilnosť vhodná na menšie plochy (sokle menších výšok, výklenky, ploty, vchody, šikmé plochy, plochy okolo okien, dverí, krby, pivnice). Roh sa vytvára pomocou bežných obkladov vzájomným preložením. Ukladá sa so špárou. Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia na špárovanie.



Pieskovec verzia 2 pieskovcový / Sandstone 2

Pieskovec verzia 5 pieskovcový / Sandstone 5



INTERIÉR
EXTERIÉR

PIESKOVEC VERZIA 5 / SANDSTONE 5							KRAJOVKA / EDGE PIECE	KRESANÉ ČAPIČE / HEWN CAPS	
pieskovcová / sand	40,0x13,4x4cm 15,0x6,7x4cm	40,0x8,7x4cm 25,0x6,7x4cm	0,5 m ²	26,5 kg/0,5m ²	20 ks/pcs =0,5m ²	18 m ² 976 kg	každý obklad je zároveň krajovka each tile = edge piece	pieskovcový melír / multi sand	
PIESKOVEC VERZIA 2 / SANDSTONE 2							KRAJOVKA / EDGE PIECE	KRESANÉ ČAPIČE / HEWN CAPS	
pieskovcová / sand	36,0x23,5x3cm 23,5x10,7x3cm	23,5x17,0x3cm 23,5x23,5x3cm	36,0x10,7x3cm 10,7x10,7x3cm	1 m ²	33 kg/1m ²	23 ks/pcs =1m ²	24 m ² 814 kg	—	pieskovcový melír / multi sand

Pieskovec verzia 3 pieskovcový / Sandstone 3

Jeho štandardný vzhľad nepodlieha módnym trendom. Je cenovo prijateľný a má rozmanité použitie. Možnosť uloženia bez špár i so špármi v horizontálnej a vertikálnej rovine. K obkladu sa vyrábajú krajové kusy, ktoré sú určené na dosiahnutie krajšieho a prírodzenejšieho vzhľadu všetkých rohových častí obkladových plôch. Roh sa vytvára preložením bežného obkladu jedným kusom krajovky. Jednoduchá montáž, časovo náročnejšia o možné škárovanie.



Pieskovec verzia 3 pieskovcový / Sandstone 3



INTERIÉR
EXTERIÉR

PIESKOVEC VERZIA 3 / SANDSTONE 3						KRAJOVKA / EDGE PIECE			KRESANÉ ČAPICE / HEWN CAPS
									
pieskovcová / sand	23,4 x 6,5 x 3cm polka: 11,6 x 6,5 x 3cm	1 m ²	30 kg/1m ²	62 ks/pcs + 4 polky/halves=1m ²	32 m ² 982 kg	13 x 6,5 cm	0,3 kg	105 ks/pcs	pieskovcový melír / multi sand



LEPENIE OBKLADOV

Podklad na lepenie musí byť suchý, čistý, súdržný a pevný. V prípade nadmerne nasiakavého povrchu, odporúčame podklad ošetriť penetračným náterom. Podľa podkladu je potrebné zvoliť správnu lepiacu maltu. Na bežné povrchy odporúčame flexibilné lepidlo triedy C2TE alebo C2TE S1. Lepidlo nanesieme zubovou stierkou na podklad. Zadnú stranu obkladačky odporúčame mierne navlhčiť, ale neponárať. Tenkú vrstvu lepidla nanesieme aj na obkladačku a zatlačíme do podkladu, zľahka ju gumovým kladivom priklepeme do konečnej polohy.

ŠPÁROVANIE

Špára medzi dlaždicami (pieskovec a tehlovky) by mala byť približne 2 cm. Pred škárováním obkladu je dôležité, aby škára bola suchá a čistá.

HYDROFOBIZÁCIA

V exteriéri odporúčame použiť bezfarebný hydrofóbny silikónový náter. Do interiéru sa odporúča náter zriedenou univerzálnou disperziou pre stavebné zmesy. Po tejto úprave sa oživia farby obkladu a stratia sa oderky vzniknuté pri balení! Kontaktujte nás pre viac informácií.

REZANIE

Obklady sa dajú ľahko rezať štandardnou kotúčovou pílou na betón.

VÝKVETY

Vplyvom nadmernej vlhkosti sa môžu na povrchu objaviť biele škvrny, jedná sa o tzv. výkvety. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkvety neovplyvňujú úžitkové vlastnosti.

ROZDIELY VO FARBE

Obklady sú vyrobené z prírodných materiálov, ktoré majú menšie farebné rozdiely. Počas výroby môže vzniknúť rozdiel vo farbe. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Odporúčame preto otvoriť viac balení a striedavo brať z každej z nich. Zabráni sa tak prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak vyznieva viac prírodne.

ROZMEROVÉ ODCHÝLKY

Vzhľadom na presné napodobenie štiepaného a kresaného kameňa, majú rozmery určitú povolenú toleranciu ako u prírodného kameňa.

GLUING OF TILES

The substrate for gluing must be dry, clean, cohesive and firm. In the case of excessively absorbent surface, we recommend treating the substrate with a primer. Depending on the substrate, the correct adhesive grout should be selected. For common surfaces, we recommend flexible glue C2TE or C2TE S1. Apply the glue with a notched trowel to the substrate. We recommend slightly moistening the back of the tile but not immersing it. Apply a thin layer of glue to the tile and push it into the substrate, gently tap it with a hammer to the final position.

GROUTING

The gap between the tiles (sandstone and brick) should be approximately 2 cm. Before grouting the tiles, the gap must be dry and clean.

HYDROFOBIZATION

For exterior HYDROFOBIZATION, we recommend using a colourless hydrophobic silicone coating. It is recommended to paint the interior with diluted universal dispersion for building mixtures. After this adjustment, the colours of the tiles come to life and the abrasions from packaging will disappear! Contact us for more information.

CUTTING

Tiles can be easily cut with a standard circular saw for concrete.

EFFLORESCENCE

Due to excessive moisture, white spots may appear on the surface, which is called efflorescence. Technically, it cannot be prevented. The efflorescence does not affect performance.

DIFFERENCES IN COLOR

The tiles are made of natural materials that have minor colour differences. There may be a colour difference during manufacture. For these reasons, we cannot guarantee indifference in shades of colour. We, therefore, recommend that you open more packages and take each one in turn. This avoids possible unwanted patterns and enhances the natural feeling.

DIMENSIONAL DEVIATIONS

Due to the exact imitation of chipped and drawn stone, the dimensions have a specifically allowed tolerance as with a natural stone.

KLEBEN DER FLIESEN

Der Untergrund muss trocken, sauber, kohäsiv und fest sein. Bei übermäßig saugfähiger Oberfläche empfehlen wir, das Substrat mit einem Primer zu behandeln. Je nach Untergrund sollte der richtige Klebemörtel ausgewählt werden. Für gängige Oberflächen empfehlen wir den flexiblen Klebstoff C2TE oder C2TE S1. Tragen Sie den Kleber mit einer gekerbten Kelle auf den Untergrund auf. Wir empfehlen, die Rückseite der Fliese leicht zu befeuchten, aber nicht einzutauchen. Tragen Sie eine dünne Schicht Klebstoff auf die Fliese auf, drücken Sie sie in den Untergrund und klopfen Sie vorsichtig mit einem Hammer auf die endgültige Position.

TAPING

Der Abstand zwischen den Fliesen (Sandstein und Ziegel) sollte ca. 2 cm betragen. Vor dem Fügen der Fliese ist es wichtig, dass die Verbindung trocken und sauber ist.

HYDROPHOBIERUNG

Für die äußere HYDROPHOBIERUNG empfehlen wir die Verwendung einer farblosen hydrophoben Silikonbeschichtung. Es wird empfohlen, den Innenraum mit verdünnter Universaldispersion für Gebäudemischungen zu streichen. Nach dieser Behandlung werden die Farben der Fliesen lebendig und die Abriebe von Verpackungen gehen verloren! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

SCHNEIDEN

Fliesen können leicht mit einer Standardkreissäge für Beton geschnitten werden.

AUSBLÜHUNGEN

Aufgrund übermäßiger Feuchtigkeit können weiße Flecken auf der Oberfläche auftreten. Ausblühungen. Technisch können sie nicht verhindert werden. Diese Ausblühungen beeinträchtigen die Leistung nicht.

UNTERSCHIEDE IN DER FARBE

Die Fliesen bestehen aus natürlichen Materialien mit geringen Farbunterschieden. Während der Herstellung kann es zu Farbunterschieden kommen. Aus diesen Gründen können wir keine Farbunterschiede garantieren. Wir empfehlen daher, mehr Pakete zu öffnen und jedes nacheinander zu nehmen. Dies vermeidet mögliche unerwünschte Muster und im Gegenteil, die Fliesen klingen natürlicher.

ABMESSUNGEN

Aufgrund der exakten Nachahmung von gespaltenem und gezogenem Stein haben die Abmessungen eine gewisse zulässige Toleranz wie bei Naturstein.

A BURKOLATOK RAGASZTÁSA

Aragasztáshoz az alapnak száraznak, tisztának, konzisztensnek és szilárdnak kell lennie. Túlságosan nedvszívó felület esetén javasoljuk az alapot alapozóréteggel kezelni. Az alapnak megfelelő ragasztóhabarcsot kell választani. Szokványos felületekre rugalmas C2TE vagy C2TE S1 osztályú ragasztó ajánlott. A ragasztót fogazott simítóval felvisszük az alapra. A csempe hátlapját ajánlott enyhén benedvesíteni, de ne merítse be. Egy vékony réteg ragasztót a csempére is felviszünk és belenyomjuk az alapba, gumikalapáccsal könnyedén a végső helyzetébe kalapáljuk.

FUGÁZÁS

A burkolatok közötti fugáknak (homokkő és téglák) mintegy 2 cm kellene lennie. A burkolat fugázása előtt fontos, hogy a fuga száraz és tiszta legyen.

HIDROFOBIZÁCIÓHOZ

Kültéri HIDROFOBIZÁCIÓHOZ szintelen víztaszító szilikonos bevonat alkalmazását javasoljuk. Beltérbe hígított univerzális diszperziós bevonat javasolt építési keverékekhez. Az ilyen kezelést követően a burkolat színei felélednek és eltűnnek a csomagolásnál keletkezett kopások! További információkért lépjen velünk kapcsolatba.

VÁGÁS

A burkolat a szokásos tárcsás betonvágó fűrészszel könnyen vágható.

KICSAPÓDÁSOK

Túlzott nedvesség hatására a felületen fehér foltok, kicsapódások jelenhetnek meg. Ezek technikailag nem megelőzhetők. Ezek a kicsapódások nem befolyásolják a használati tulajdonságokat.

SZÍNELTÉRÉSEK

A burkolatok természetes anyagokból készülnek, amelyeknél kisebb színeltérések tapasztalhatók. A gyártás során színeltérés keletkezhet. Ilyen okoknál fogva nem nyújthatunk kezességet a színárnyalatok közötti eltérésekért. Ezért javasoljuk, hogy egyszerre több csomagot bontsanak ki és azokból felváltva dolgozzanak. Így elkerülhetőek az esetleges kéretlen mintázatok, ellenben a burkolat még inkább természetesnek hat.

MÉRETBELI ELTÉRÉSEK

Tekintettel a hasított és vágott kövek pontos mására, a méretek bizonyos engedélyezett tűréshatárral rendelkeznek, mint a természetes kő esetében is.

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

STONE ACCESSORIES / ZUSÄTZLICHES SORTIMENT / KIEGÉSZÍTŐK



STĹPIKOVÁ ČAPICA / PILLAR CAP



STĹPIKOVÁ Č. / MEDZIKUS / STĹPIKOVÁ Č.
PILLAR CAP / EXTENDER CAP / PILLAR CAP



MÚRIKOVÁ ČAPICA / WALL CAP



STĹPIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC
/ PILLAR CAP VRSATEC



MÚRIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC
/ WALL CAP VRSATEC



DECORSTONE DLAŽBA DUB
/ WOOD PAVING



STĹPIKOVÁ ČAPICA ZRUB
/ PILLAR CAP ZRUB



MÚRIKOVÁ ČAPICA ZRUB
/ WALL CAP ZRUB



DECORSTONE OBRUBA DUB
/ WOOD EDGING



	Stĺpiková čapica (Pillar cap)	Múriková čapica (Wall cap)	Medzikus (Extender cap)	Stĺpiková čapica Vršatec (Pillar cap Vrsatec)	Múriková čapica Vršatec (Wall cap Vrsatec)	Stĺpiková čapica Zrub (Pillar cap Zrub)	Múriková čapica Zrub (Wall cap Vrsatec)	Decorstone dlažba dub (Wood paving)	Decorstone obruba dub (Wood edging)
	bielosivá/light grey, hnedošedá/brown, hnedastý melír/multi brown, pieskovcový melír/multi sand, tehlový melír/multi brick, zelený melír/multi green, béžová/beige, tmavošedá/dark grey, tmavohnedá/dark brown, zrubová hnedá/lodge brown, zrubová šedá/lodge grey			hnedá / brown		hnedá / brown šedá / grey		dub / oak	
	25 x 37 x 7 cm	39 x 24 x 7 cm	24,5 x 37 x 7 cm	52,5 x 40,5 x 7 cm	49,5 x 23 x 7 cm	42 x 42 x 7 cm	49,5 x 23 x 7 cm	39 x 39 x 4 cm	24 x 12 x 4 cm
	13 kg kus/pc	13 kg kus/pc	13 kg kus/pc	21,5 kg kus/pc	14 kg kus/pc	22 kg kus/pc	14 kg kus/pc	12 kg kus/pc	2,5 kg kus/pc
opracované bočné strany (relief on the sides)	3 strany / sides	2 strany / sides	2 strany / sides	4 strany / sides	2 strany / sides	4 strany / sides	2 strany / sides	4 strany / sides	4 strany / sides

KRAJOVÉ KUSY

EDGE PIECES / ECKSTEINE / SAROKELELMEK



KRAJOVÉ KUSY

Krajovky VASPO sú určené na tvorenie rohov. Ak je uvedené : **KAŽDÝ OBKLAD JE ZÁROVEŇ KRAJOVKA.**

Ide o obklady, ktoré majú opracované dve bočné hrany. Preto sa môže každý jeden obklad použiť na roh.

Ak je **KRAJOVKA** jeden **KUS**.

Krajovka pozostáva iba z jedného kusa. Bočné opracovanie je iba na jednej strane. Prirodzený roh sa vytvorí preložením jedného kusa krajovky s bežným obkladom,

Ak **KRAJOVKU** tvoria 2 kusy tzv. **PÁR**.

Krajovka pozostáva z 2 kusov krajoviek ktoré spolu tvoria tzv. pár. Jedna krajovka je malá, druhá je veľká.

1.) *bežný obklad + bežný obklad
standard tiling + standard tiling*



2.) *krajovka + bežný obklad
edge piece + standard tiling*



3.) *krajovka krátka + krajovka dlhá
short edge piece + long edge piece*



CORNER PIECES

The VASPO corners are designed to make edges. Tiles with and indication **EACH TILE IS ALSO A CORNER** are tiles that have two side edges machined; therefore, every single tile can be applied to the corner **(1)**.

Tiles with and indication **SINGLE-PIECE CORNER** consist of only a single piece. Such a tile was laterally machined only on one side. The natural corner can be made by overlapping one corner piece with ordinary cladding **(2)**.

If the **CORNER** consists of 2 pieces, i.e. A **PAIR**, the tile consists of two corner pieces, which form a pair together. One corner is small, the other is big **(3)**.

ECKSTEINE

VASPO-Ecksteine dienen zum Erstellen von Ecken. Wenn angegeben: **JEDE VERKLEIDUNG IST GLEICHZEITIG EIN ECKSTEIN**. Hierbei handelt es sich um Verkleidungen mit der Bearbeitung von zwei Seitenkanten. Daher kann jede einzelne Verkleidung für eine Ecke verwendet werden **(1)**. Wenn der **ECKSTEIN** nur aus einem **STÜCK** besteht. Der Eckstein besteht nur aus einem Stück. Die seitliche Bearbeitung erfolgt nur auf einer Seite. Die natürliche Ecke entsteht durch Verlegung eines Stücks des Ecksteines mit gewöhnlicher Verkleidung **(2)**.


Wenn der **ECKSTEIN** aus 2 Stücken, sog. **PAAR**, besteht. Der Eckstein besteht aus 2 Ecksteinstücken, die zusammen ein sogenanntes Paar bilden. Ein Ecksteinstück ist klein, der andere ist groß **(3)**.

SAROKELELMEK

A VASPO sarokelemek sarkak kialakítására szolgálnak. Amennyiben az van feltüntetve, hogy: **MINDEN BURKOLAT EGYÜTTAL SAROKELEM IS (1)**.

Olyan burkolatokról van szó, amelyeknek mindkét oldalsó része meg van munkálva. Ezért ezek a burkolatok sarkak kialakítására is alkalmasak. Amennyiben a **SAROKELEM** egy **DARAB**. A sarokelem csak egy darabból áll. Csak az egyik oldala van megmunkálva. Egy darab sarokelem és a sima burkolat összekapcsolásával természetes sarok alakítható ki **(2)**. Amennyiben a **SAROKELEMET** 2 darab, ún. **PÁR** alkotja. A sarokelem 2 darabból áll, amelyek együtt ún. párt alkotnak. Az egyik sarokelem kicsi, a másik nagy **(3)**.

PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC



PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC

Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov 10 základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5 a 1V-2V-3V-4V. Výnimočnosť tohto systému spočíva v univerzálnosti jednotlivých dielov, ktoré vzájomnou kombináciou umožňujú postaviť stĺpiky a múriky rovné aj do rádiusu. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti označenie od 0. do 5. Diely označené 1V-2V-3V-4V sa používajú na plynulé napojenie stĺpikov s múrikom. Maximálnu výšku múrika odporúčame 80 cm maximálnu výšku stĺpika 180 cm. Možnosť kombinovať s obkladom Skala Vršatec hnedý. Viac informácií na www.vaspo.sk.

FENCE VRSATEC

The whole fence system uses ten basic elements for the construction of walls and posts marked 0-1-2-3-4-5 and 1V-2V-3V-4V. The uniqueness of this system lies in the versatility of the individual parts which, by mutual combination, make it possible to erect the straight, but also bent posts and walls. Each part is marked from 0 to 5 on its top and bottom for easier identification. Parts marked 1V-2V-3V-4V are used for seamless connection of posts with a wall. We recommend a maximum wall height of 80 cm, and a maximum post height of 180 cm. It is possible to combine them with the Vrsatec Stone Brown cladding. Please, find more information at www.vaspostone.com.


FENCE VRSATEC

Das gesamte Zaunsystem verwendet beim Bau von Mauern und Säulen 10 Grundelemente mit den Bezeichnungen 0-1-2-3-4-5 und 1V-2V-3V-4V. Die Einzigartigkeit dieses Systems liegt in der Universalität der einzelnen Teile, die es durch ihre gegenseitige Kombination ermöglichen, Säulen und Mauern gerade und auch in den Bögen und Kurven mit unterschiedlichen Radien zu bauen. Jedes Teil ist zur leichteren Identifizierung oben und unten mit 0 bis 5 gekennzeichnet. Die mit 1V-2V-3V-4V gekennzeichneten Teile dienen zu dem reibungslosen Anschluss der Säulen an die Mauer. Wir empfehlen eine maximale Höhe der Mauer von 80 cm und eine maximale Höhe der Säulen von 180 cm. Möglichkeit der Kombination mit Steinverkleidung mit dem braunen Stein STONE VRSATEC. Weitere Informationen finden Sie unter www.vaspostone.de.

FENCE VRSATEC

A teljes kerítésrendszer 10 darab 0-1-2-3-4-5 és 1V-2V-3V-4V jelzéssel ellátott alapelemet tartalmaz a falak és az oszlopok kiépítésére. Ezen rendszer egyedisége az egyes elemek sokoldalúságában rejlik, amelyek kölcsönös kombinációjukkal lehetővé teszik az oszlopok és a falazatok egyenes elhelyezését még a sugarakban is. A könnyebb azonosítás érdekében minden elem 0-tól 5-ig van jelölve a felületén és az alsó részén. Az 1V-2V-3V-4V jelzéssel ellátott elemek az oszlopok falhoz való zökkenőmentes csatlakoztatására szolgálnak. A fal ajánlott maximális magassága 80cm, az oszlopé 180cm. Barna STONE VRSATEC kőhatású burkolattal kombinálható. További információ a www.vaspostone.eu weboldalon.

PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB



PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB

Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov 5 základných prvkov/rozmerov. Na stavbu MÚRIKA šírky cca 15 cm sa využíva 18 vzhľadovo rôznych kusov v troch základných rozmeroch - KRÁKTY 15,5 x 10,8 cm, STREDNÝ 23,5 x 10,8 cm a DLHÝ 39 x 10,8 cm. Maximálnu výšku múrika odporúčame 80 cm. Na stavbu STĽPIKA rozmeru 32 x 32 cm sa využíva 8 vzhľadovo rôznych celých kusov rozmeru 24 x 10,8 cm a 2 vzhľadovo rôzne stĺpikové kusy s VÝREZOM pre napojenie múrika. Maximálnu výšku stĺpika odporúčame 180 cm. Možnosť kombinovať s obkladom Kameň Zrubový šedý. Viac informácií na www.vaspo.sk.

FENCE LODGE

The whole fence system uses five basic elements/dimensions for the construction of walls and posts. To construct a WALL about 15 cm wide, eighteen visually different pieces in three basic dimensions are used — a SHORT of 15.5 x 10.8 cm, a MEDIUM of 23.5 x 10.8 cm, and a LONG of 39 x 10.8 cm. We recommend a maximum wall height of 80 cm. For the construction of a PILLAR measuring 32 x 32 cm, eight visually different whole pieces of 24 x 10.8 cm are used, with two visually different post pieces with a CUTOUT to connect to the wall. We recommend a maximum post height of 180 cm. It is possible to combine them with Stone Lodge grey cladding. Please, find more information at www.vaspostone.com

FENCE LODGE

Das gesamte Zaunsystem verwendet beim Bau von Mauern und Säulen 5 Grundelemente/Grundabmessungen. Für den Bau der MAUER mit einer Breite von ca. 15 cm werden 18 optisch unterschiedliche Mauersteinteile in drei Grundabmessungen verwendet – KURZER Mauerstein 15,5 x 10,8 cm, MITTELGROSSER Mauerstein 23,5 x 10,8 cm und LANGER Mauerstein 39 x 10,8 cm. Wir empfehlen eine maximale Höhe der Mauer von 80 cm. Für den Bau der Säule mit einer Abmessung von 32 x 32 cm werden 8 optisch unterschiedliche ganze Mauersteinteile mit einer Größe von 24 x 10,8 cm und 2 optisch unterschiedliche Säulensteinteile mit einem AUSSCHNITT für den Anschluss an die Mauer verwendet. Wir empfehlen eine maximale Höhe der Säule von 180 cm. Möglichkeit der Kombination mit Steinverkleidung mit dem Stone Lodge grey. Weitere Informationen finden Sie unter www.vaspostone.de

FENCE LODGE

Az teljes kerítésrendszer 5 alapelemet/alapméretet tartalmaz a falak és az oszlopok kiépítésére. Egy kb. 15 cm széles FAL építéséhez 18 vizuálisan különböző darab használandó, három alpméretben – RÖVID 15,5 x 10,8 cm, KÖZEPES 23,5 x 10,8 cm és HOSSZÚ 39 x 10,8 cm. A fal ajánlott maximális magassága 80 cm. Egy 32 x 32 cm OSZLÓP építéséhez 8 vizuálisan különböző egész darab használandó 24 x 10,8 cm méretben, és a falhoz való csatlakoztatáshoz 2 vizuálisan különböző, KIVÁGÁSSAL rendelkező oszlopelem használandó. Az oszlop ajánlott maximális magassága 180cm. Stone Lodge grey köhatású burkolattal kombinálható. További információ a www.vaspostone.eu weboldalon.

múrikové kusy : krátky, stredný, dlhý
wall pieces: short, medium, long



spojené múrikové kusy celé
joined wall pieces whole



stĺpikové kusy : celý kus, kus s výrezom
pillar pieces: whole piece, piece with cutout



spojené stĺpikové kusy celé
joined pillar pieces whole



spojené stĺpikové kusy s výrezom a celé
joined pillar pieces with cutout and whole





POCTIVÁ RUČNÁ VÝROBA

Stroj do produktu prirodzenosť nedá, zručný človek áno! Odlišujeme sa nielen nezameniteľnou kvalitou a vzhľadom produktov, unikátnou technológiou výroby, ale aj poctivou handmade výrobou. Všetky naše produkty sú ručne farebne dotvárané, vyrábané a aj balené. Uprednostňujeme to kvôli poctivosti, precíznosti a vysokej kvalite. Je to taktiež krásny systém na podporu zamestnanosti.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na **zodpovednosť**. V roku 2015 a 2017 sme získali pečať ako SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK. Týmto patríme medzi 3,2% podnikov spĺňajúcich ekonomické a hospodárske aspekty spoločensky zodpovedného podnikania.

Zodpovedné podnikanie znamená, že pri dosahovaní zisku rešpektujeme potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzame do kontaktu. Týmto partnermi sú (nielen) zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita i životné prostredie ale i štát.



HONEST HANDMADE PRODUCTION

The machine does not give naturalness to the product; it is a skilled person who does! We are matchless not only for the unmistakable quality and appearance of our products and the unique production technology, but also for the honest handmade production. All our products are hand-colored, manufactured, and also packaged. We prioritize it to maintain honesty, precision, and high quality. It is also a beautiful system to support employment. Our Company places great emphasis on responsibility. In 2015 and 2017, we received the seal as a SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS. This makes us one of the 3.2% of companies meeting the economic aspects of socially responsible business. Responsible business means that when making a profit, we respect the needs of all partners, with whom we come into contact in our business. These partners are (not only) employees, customers, competitors, suppliers, the local community and the environment, but also the State.

EHRLICHE HANDPRODUKTION

Die Maschine gibt dem Produkt keine natürliche Note, ein Fachmann tut es! Wir unterscheiden uns von anderen nicht nur durch die unverwechselbare Qualität, das Aussehen der Produkte, die einzigartige Produktionstechnologie, sondern auch durch die ehrliche handgefertigte Produktion. Alle unsere Produkte sind von Hand farblich fertiggestaltet, hergestellt und auch verpackt. Wir bevorzugen es wegen Ehrlichkeit, Präzision und hoher Qualität. Es ist auch ein schönes System zur Unterstützung der Beschäftigung. Unsere Gesellschaft legt großen Wert auf Verantwortung. In den Jahren 2015 und 2017 haben wir das Siegel als GESELLSCHAFTLICH VERANTWORTUNGSBEWUSSTER BETRIEB erhalten. Damit zählen wir zu den 3,2% Betrieben, die die ökonomischen und wirtschaftlichen Aspekte eines gesellschaftlich verantwortungsbewussten Betriebs erfüllen. Verantwortungsbewusstes Unternehmen bedeutet, dass wir bei der Erzielung eines Gewinns die Bedürfnisse aller Partner respektieren, mit denen wir im Rahmen unseres Geschäfts in Kontakt kommen. Zu diesen Partnern gehören nicht nur Mitarbeiter, Kunden, Konkurrenz, Lieferanten, die lokale Gemeinschaft und die Umwelt, sondern auch der Staat.

BECSÜLETES KÉZI ELŐÁLLÍTÁS


A gép a terméknek nem kölcsönöz természetességet, az ügyes ember azonban igen! Nem csupán a termékek összetéveszthetetlen minőségében és megjelenésében, valamint az egyedi gyártási technológiában, hanem a becsületes handmade gyártásban is különbözünk. Minden termékünk kézzel festett, gyártott és csomagolt. A kézi előállítást a becsületesség, a precizitás és a magas minőség miatt részesítjük előnyben. Ez egyúttal egy szép rendszer a foglalkoztatás támogatására is. Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet a felelősségre. 2015-ben és 2017-ben elnyertük a TÁRSADALMILAG FELELŐS VÁLLALAT címet. Ezáltal a társadalmilag felelős vállalkozás gazdasági aspektusait betartó vállalatok 3,2%-ba tartozunk. A felelős vállalkozás azt jelenti, hogy a profit megszerzése során tiszteletben tartjuk minden olyan üzleti partner szükségletét, akikkel vállalkozásunk során kapcsolatba lépünk. Ezek a partnerek (nem csak) az alkalmazottak, a vásárlók, a konkurencia, az alvállalkozók, a helyi közösség, a környezet, hanem az állam is.

KVALITA JE PRVORADÁ

Naše zodpovedné podnikanie a prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť, bolo ocenené aj Ministerstvom hospodárstva a tiež Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Čestné uznanie osobne predal vedeniu firmy minister hospodárstva Juraj Miškov a podpredseda vlády Jozef Mihál.

Firma VASPO STONE, s.r.o. od svojho vzniku využíva jedinečnú vlastnú technológiu, vlastný vývoj ako aj vlastný návrh finálneho vzhľadu obkladu. Vďaka tejto svojej technológii je jednoznačným lídrom vo svojom obore, čoho dôkazom sú mnohé ocenenia a množstvo spokojných zákazníkov.

Hlavnou motiváciou spoločnosti VASPO STONE, s.r.o. je prinášať zákazníkovi cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojím výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou. Všetky druhy obkladu majú osvedčenia o zápise úžitkového vzoru a firma je certifikovaná systémom riadenia kvality ISO 9001:2000.



QUALITY IS FIRST

Our responsible business and contribution to the economy and employment have also been recognized by the Ministry of Economy and also by the Ministry of Labor, Social Affairs and Family. The Honorable Mention was personally handed over to the Company's management by Juraj Miškov, Minister of Economy, and Jozef Mihál, Deputy Prime Minister. Since its foundation, the VASPO STONE, s.r.o. Company has used its own unique technology, own development, as well as own design of the final appearance of the cladding. Thanks to this technology, the Company has become a clear leader in its sector, as evidenced by many awards and a large number of satisfied customers. The main motivation of VASPO STONE, s.r.o. is to offer our customers an affordable and technically more perfect replacement of natural stone which, by its appearance, reminds of the age-long connection of a man with nature. The Company is certified by the quality management system under ISO 9001:2000.

QUALITÄT AN ERSTER STELLE

Unser verantwortungsbewusstes Geschäft und unser Beitrag zu Wirtschaft und Beschäftigungspolitik wurden auch vom Wirtschaftsministerium sowie vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie der Slowakischen Republik anerkannt. Die Ehrenurkunde wurde vom Wirtschaftsminister Juraj Miskov und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Jozef Mihal persönlich an die Unternehmensleitung überreicht. Seit seiner Gründung verwendet das Unternehmen VASPO STONE, s.r.o. seine eigene einzigartige Technologie, seine eigene Entwicklung sowie seine eigenen Entwürfe für die endgültige Gestaltung der Verkleidung. Dank dieser Technologie ist es ein klarer Marktführer auf seinem Gebiet, was viele Auszeichnungen und eine Reihe zufriedener Kunden belegen. Die Hauptmotivation der Gesellschaft VASPO STONE, s.r.o. ist es, den Kunden einen erschwinglichen und technisch besseren Ersatz für Naturstein zu bieten, der mit seinem Aussehen an die jahrhundertealte Verbindung des Menschen mit der Natur erinnert. Das Unternehmen ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 zertifiziert.

A MINŐSÉG ELSŐRENDŰ

Felelős vállalkozásunkat, illetve a gazdasághoz és a foglalkoztatáshoz való hozzájárulásunkat a Gazdasági Minisztérium, valamint a Munkaügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium is elismerte. Az elismerő oklevelet a vállalkozás vezetőségének személyesen a gazdasági miniszter, Juraj Miškov és a miniszterelnök-helyettes, Jozef Mihál adta át. A VASPO STONE, s.r.o. megalakulása óta saját, egyedülálló technológiát használ, saját fejlesztést, illetve a burkolat végső megjelenésének saját tervezetét. Ezen technológiának köszönhetően egyértelmű vezetővé vált saját területén, melyet számos díj és számos elégedett ügyfél bizonyít. A VASPO STONE s.r.o. fő motivációja, hogy az ügyfelek számára megfizethető és műszakilag tökéletes megoldást nyújtson a természetes hatású kőburkolatra, amely megjelenésével az ember és a természet ősrégi kapcsolatára emlékeztet. A vállalat az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer által tanúsított.

ZMENŠUJEME NAŠU EKOLOGICKÚ STOPU

Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Ekologickú stopu je možné vypočítať pre jednotlivca, školu, organizáciu, mesto alebo štát. Predstavuje celkové množstvo prostriedkov na zabezpečenie všetkého čo spotrebujeme (energia, voda, suroviny, materiály...) a na zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím väčšia stopa, tým väčší vplyv na prírodu.



OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

VASPO STONE s.r.o. sa snaží tak ako pri samotných výrobkoch byť v súlade s prírodou a minimalizovať svoju ekostopu aj v samotnom výrobnom procese. V posledných rokoch sme v testovacom režime spustili vlastnú fotovoltaickú elektráreň na rozlohe cca 1500m², s uloženou kapacitou energie 1MWh, ktorá nám nemalou čiastkou pokrýva celkovú spotrebu energie. Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie.



ROZUMNÉ HOSPODÁRENIE

Rozumné hospodárenie s energiou, surovinami, materiálmi i ľudskými zdrojmi a následné zníženie zaťaženia prírody pri zachovaní plnej kvality výrobného procesu a samotných výrobkov je krédom našej spoločnosti od počiatku. Vďaka modernizáciám a pokrokom v technologickom procese sa nám darí naše krédo premieňať v realitu. Maximálne kladíme doraz na čistotu výrobného procesu a zachovanie prírodného dedičstva.



ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT

Environmentálny manažment znamená riadenie procesu nakladania s odpadom cez jeho separovanie, skladovanie, prípravu na odvoz a odvoz. Samozrejme okrem obnoviteľných zdrojov energie sme pristúpili aj k dôkladnému separovaniu odpadu a jeho ekologickej likvidácii. Zaviedli sme manažment pre znižovanie množstva odpadu a jeho efektívnu recykláciu. Zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu.

V
A
S
P
O

WE REDUCE OUR ECOLOGICAL FOOTPRINT

The ecological footprint is a method of measuring the impact of human activities on the Earth. The ecological footprint can be calculated for an individual, a school, organization, city, or State. It represents the total amount of resources needed to obtain everything we consume (energy, water, raw materials, materials, etc.) and to dispose of the waste we generate. The larger the footprint, the greater the impact on nature.

RENEWABLE ENERGY SOURCES

VASPO STONE s.r.o. seeks, as with the products themselves, to be in harmony with nature and to minimize its ecological footprint also in the production process itself. In recent years, we have launched our own photovoltaic power plant on an area of approximately 1,500 square meters in test mode, with an energy storage capacity of 1 MWh, which covers a significant amount of our total energy consumption. Our products are made with the help of green energy.

REASONABLE MANAGEMENT

Reasonable management of energy, raw materials, materials, and human resources and the consequent reduction of the burden on nature while maintaining the full quality of the production process and the products themselves has been the credo of our Company from the beginning. Thanks to modernizations and advances in the technological process, we are able to turn our credo into reality. We place a maximum emphasis on the purity of the production process and the preservation of the natural heritage.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Environmental management means the management of the waste disposal process through waste separation, storage, preparation for removal, and removal. Of course, in addition to renewable energy sources, we have also proceeded to a thorough separation of waste and its ecological disposal. We have put the management in place to reduce the amount of waste and ensure its efficient recycling. We approach the environment responsibly.

WIR REDUZIEREN UNSEREN ÖKOLOGISCHEN FUSSDRUCK

Der ökologische Fußabdruck ist eine Methode zur Messung der Einflüsse menschlicher Aktivitäten auf den Planeten Erde. Der ökologische Fußabdruck kann für Einzelpersonen, eine Schule, eine Organisation, eine Stadt oder einen Staat berechnet werden. Er stellt die Gesamtmenge der Mittel zur Sicherstellung von all dem dar, was wir verbrauchen (Energie, Wasser, Rohstoffe, Material...) sowie von dem, was wir für die Entsorgung der von uns dabei erzeugten Abfälle brauchen. Je größer der Fußabdruck ist, desto größer sind die Auswirkungen auf die Natur.

ERNEUERBARE ENERGIEN

Wie bei den Produkten selbst bemüht sich das Unternehmen VASPO STONE s.r.o. auch beim Herstellungsprozess im Einklang mit der Natur zu sein und seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. In den letzten Jahren haben wir im Testmodus ein eigenes Photovoltaik-Kraftwerk auf einer Fläche von ca. 1.500 m² und mit einer Energiespeicherkapazität von 1 MWh in Betrieb genommen, dass einen erheblichen Teil unseres Gesamtenergieverbrauchs abdeckt. Unsere Produkte werden mit Hilfe von grüner Energie hergestellt.

RESSOURCENEFFIZIENZ

Ein vernünftiger Umgang mit Energie, Rohstoffen, Materialien und Humanressourcen und die daraus resultierende Verringerung der Umweltbelastung unter gleichzeitiger Beibehaltung der vollen Qualität des Herstellungsprozesses und der Produkte selbst ist von Anfang an das Credo unseres Unternehmens. Dank Modernisierungen und Fortschritten im technologischen Prozess gelingt es uns, unser Credo in die Realität umsetzen. Wir legen größten Wert auf die Sauberkeit des Herstellungsprozesses und die Erhaltung des Naturerbes.

UMWELTMANAGEMENT

Umweltmanagement bedeutet das Management des Abfallmanagementprozesses mittels Abfalltrennung, Lagerung, Vorbereitung für die Abfuhr bis zur Lieferung von Abfällen auf die Deponie. Natürlich haben wir neben erneuerbaren Energiequellen auch Maßnahmen zu einer gründlichen Trennung der Abfälle und ihrer ökologischen Entsorgung vorgenommen. Wir haben ein Management zur Reduzierung der Abfallmenge und für ein effizientes Recycling implementiert. Wir gehen verantwortungsbewusst mit der Umwelt um.

CSÖKKENTJÜK ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNKAT

Az ökológiai lábnyom az emberi tevékenység Földre gyakorolt hatását mérő módszer. Az ökológiai lábnyom kiszámítható egyénre, iskolára, szervezetre, városra vagy államra. Azon eszközök összességét jelenti, melyet fogyasztásaink (energia, víz, nyersanyagok, anyagok...) biztosítására és az általunk termelt hulladék megsemmisítésére használunk. Minél nagyobb az ökológiai lábnyom, annál nagyobb hatással van a környezetre.

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

A VASPO STONE s.r.o. vállalat, ahogy maguknál a termékeknél, úgy a gyártási folyamat során is igyekszik összhangban maradni a természettel, és minimalizálni az ökológiai lábnyomát. Az utóbbi években teszt üzemmódban elindítottuk saját fotovoltaiikus erőművünket, kb. 1500 m² területen, 1 MWh energiátároló kapacitással, amely a teljes energiafogyasztás jelentős részét fedezi. Termékeinket zöld energia segítségével állítjuk elő.

ÉSSZERŰ GAZDÁLKODÁS

Vállalatunk hitvallása kezdetektől fogva az energiával, a nyersanyagokkal, az anyagokkal, illetve a humán erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás, és ebből kifolyólag a természetre nehezedő terhek csökkentése a termelési folyamat és maguk a termékek teljes minőségének megőrzése mellett. A modernizációknak és a technológiai folyamatok fejlődésének köszönhetően képesek vagyunk hitvallásunkat megvalósítani. Maximális hangsúlyt fektetünk a termelési folyamat tisztaságára és a természeti örökség megőrzésére.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS

A környezetgazdálkodás a hulladékkezelési folyamat irányítását jelenti a szétválasztás, a tárolás, az elszállításra való felkészítés és a szállítás során. Természetesen a megújuló energiaforrásokon kívül a hulladék alapos szétválasztására és ökológiai megsemmisítésére is törekszünk. Ezért egy menedzsmentet vezettünk be a hulladék mennyiségének csökkentése és hatékony újrahasznosítása érdekében. Felelősséggel közelítünk a környezethez.



VASPO STONE[®], s.r.o.
 Bánovská 1013,
 913 21 Trenčianska Turná, Slovensko

☎ +421-32-6585 218,
 📠 +421-32-6529 173
 ✉ vaspo@vaspo.sk

🌐 www.facebook.com/VASPOSTONE
 🌐 www.vaspo.sk

🌐 www.vaspostone.com
 🌐 www.vaspostone.de
 🌐 www.vaspostone.eu



© VASPO STONE[®] 2022/6

