

OBKLADOVÝ KAMEŇ

Prirodzený ako príroda sama



HQ
PREMIUM
HIGH QUALITY



HEALTH
FRIENDLY



CONCRETE
QUALITY
c25/30



100%
HAND
MADE

INTERIOR
EXTERIOR



HEAT / FROST
RESISTANT



EXCELLENT
THERMAL
INSULATION



FULL
COLOURED



LIGHTWEIGHT
CONCRETE



SMART
PACK

Slovenská firma VASPO® STONE, s.r.o. je rodinná firma pôsobiaca na trhu od roku 1990. Vývoj však siaha až do roku 1981, kedy bol vyrobený prvý obklad.

Hlavným produktom je výroba dokonalých imitácií prírodného kameňa najvyššej kvalite na trhu. Výrobný proces je časovo i pracovne pomerne náročný, ale len vďaka tomu sa dosahuje vysoká vernosť napodobenia pri súčasnom zachovaní výborných technických vlastností. Výsledný farebný efekt na povrchu je rovnaký po celom priereze, čo garantuje takmer neobmedzenú farbostálosť, životnosť a to spolu so zobrazením i najjemnejších kapilár dokumentuje jedinečnosť použitej technológie.

Krédom a motiváciou spoločnosti VASPO je prinášať zákazníkom cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojím výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou.



Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie. Snažíme minimalizovať našu ekostopu v samotnom výrobnom procese využívaním obnoviteľných zdrojov z vlastnej fotovoltaickej elektrárne.

ĽUDSKOSŤ FÉROVOSŤ

"Vaša spokojnosť je vlastne našou spokojnosťou."

"Nehľadáme výhovorky, ale riešenie."

DÔVERA ZELENÁ STOPA

"Udržujeme čestnosť voči sebe navzájom a dôveru v kvalitu našich výrobkov."

"Byť v súlade s prírodou je naša priorita."

FOTOSÚŤAŽ až 5x po 100 €

Ak ste si už vybrali obklad VASPO STONE a použili na Váš dom v exteriéri či interiéri, máte možnosť od nás získať finančnú odmenu. Pošlite nám inšpiratívne fotografie a na konci roka sa zo všetkých zúčastnených vylosujú 5-ti výhercovia finančnej čiastky 100€. Viac info na www.vaspo.sk.



**VYUŽITE
MOŽNOSŤ
VRÁTENIA
PEŇAZÍ ZA
NÁPADITÉ
REALIZÁCIE!**

Viac info na:
www.vaspo.sk/cashback



ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VASPO® OBKLADOCH:

- Všetky výrobky VASPO STONE® sú vyrobené z celofarebného, mrazuvzdorného betónu pevnostnej triedy C25/30, preto sú rovnako vhodné pre použitie v exteriéri aj interiéri.
- Obklady sú odľahčené expandovaným prírodným ílom, ktorý zároveň zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti.
- Majú neobmedzenú životnosť.
- Farbastálosť je výrobcom pigmentov garantovaná na dobu minimálne 30 rokov bez rozdielu použitia.
- Obklady môžu byť aj trvalo omývané alebo ponorené pod vodou.
- Betónová zmes obsahuje vytesňovač, ktorý výrazne obmedzuje vyplavovanie vápnika a tvorbu tzv. výkvetov.
- Vlastná, jedinečná technológia foriem.
- Zdravotne nezávadný.
- Vysoká presnosť obkladov umožňuje ich rýchlu a efektívnu inštaláciu s následnou ľahkou údržbou.
- Spolu s 44-ročnou tradíciou výroby obkladového kameňa, vlastnou, jedinečnou technológiou sme jednoznačný líder v kvalite a inováciách.

LEPENIE – pred lepením si treba uvedomiť, na aký druh podkladu sa bude obklad lepiť. Na štandardné povrchy odporúčame flexibilné cementové lepidlo triedy C2TE.

ŠPÁROVANIE – pri ukladaní so špárkou (len niektoré typy) používať špárovacie hmoty na kameninu na šírku špáry 1,5 – 2 cm.

HYDROFOBIZÁCIA – V EXTERIÉRI: Po nalepení obkladu natrieť alebo nastrikať celú plochu hydrofobizačným prípravkom. Odporúčame: LUKOFOB 39 - koncentrát treba riediť vodou 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody), to postačí na cca 40 m² obkladu. Alebo RUCOTEC B-NF50 - tento prípravok sa riedi s vodou minimálne v pomere 1:1 pre výrazný efekt oživenia farby, až po 1:4 (jeden diel RUCOTEC B-NF50 a 4 diely vody) pre menej výrazný efekt oživenia farby. Oba prípravky aplikujeme len v jednej vrstve!
V INTERIÉRI odporúčame na obklad aplikovať vrstvu zriedeného Duvilaxu BD-20 s vodou 1:10-15 (1 diel Duvilaxu a 10-15 dielov vody). Uzavrú sa póry a oživí sa farba obkladu.

REZANIE OBKLADU – všetky obklady je možné rezať. Najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím kotúča na betón, prípadne kotúčovou brúskou s diamantovým kotúčom. Obklad ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu.

VÝKVEŤY – pri svetlých fľakoch alebo závochoch (vyplavovanie vápnika), ktoré sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch, hlavne na podkladoch, ktoré nie sú izolované proti vlhkosti (ploty, oporné múry) jedná sa o tzv. výkvet. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkveti neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Obklady VASPO obsahujú chemickú prísadu, ktorá obmedzuje tvorbu týchto výkvetov.

ROZDIELY VO FARBE – farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu a štrkopiesku, podmienky

tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Odporúčame preto otvoriť viac krabíc a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni sa tak prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak vyznieva viac ako prírodný.

ROZMEROVÉ ODCHÝLKY – vzhľadom na presné napodobenie štiepaného a kresaného kameňa sa na našu výrobu treba pozeráť ako na remeselné ručné a na každý výrobok ako na originál, ktorého rozmery majú tiež určitú povolenú toleranciu ako u prírodného kameňa.

POZNÁMKA – fotografie nezobrazujú skutočnú farbu kvôli technickému obmedzeniu tlače a rozdielnym svetelným podmienkam.

Ostatné technické údaje o obklade VASPO STONE® sú dostupné u predajcu a na www.vaspo.sk

PREČO EXCLUSIVE?

Na dosiahnutie najdokonalejšej imitácie prírodných farieb obkladov používame novú technológiu. Obklady sú tak na nerozoznanie od prírodných obkladov. Sú precízne ručne melírované, a preto berieme každý obklad ako originál. Exkluzívne sfarbenie zabezpečuje, že je táto rada výnimočná s dokonalým odrazom prírodnej rozmanitosti.


“Ešte bližšie k prírode”

RADA EXCLUSIVE



*EXCLUSIVE Drevo
orech*



 35 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm

*EXCLUSIVE Magura
multicolor*



 32 kg/m²  1,0 m²  2,5 cm




*EXCLUSIVE Považan
mocca*



 49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

*EXCLUSIVE Považan
granit*



 49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm


*EXCLUSIVE Javorník
onyx*



 49 kg/m²  0,45 m²  5,0 cm

*Exclusive Bridlica
hradná forest*



 48 kg/m²  0,5 m²  3,5 cm

*Exclusive Kameň
zrubový mocca*



 45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm



Všetky obklady rady EXCLUSIVE už sú povrchovo ošetrené voči poveternostným vplyvom. Nie je preto nutné ďalšie aplikovanie hydrofóbnych prípravkov. Pre efekt oživenia farieb sa môže použiť hydrofobizačný prípravok RUCOTEC B-NF50. Naopak Lukofob 39 sa na radu EXCLUSIVE nesmie používať.

ČO ZNAMENÁ ECONOMY?

Rada economy prináša revolúciu v ekonomickej efektívnosti. Kvalita a parametre sú zhodné s bežným typom. Je však zefektívnená výroba, balenie a dodanie. Obklady sú balené ekonomicky vo väčšom balení, čo šetrí náklady a zároveň minimalizuje environmentálnu stopu. Výroba je časovo efektívnejšia, čo umožňuje kratší a ekonomicky výrobný proces.




”Efektívne, šetrné, výhodné”

RADA ECONOMY




*ECONOMY Skala Tematín
rustik*



 40 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm


*ECONOMY Decorstone Ratan
tmavošedý*



 37 kg/m²  0,5 m²  2,5 cm




*ECONOMY Travertín Karpaty
šedý*



 44 kg/m²  0,5 m²  3,5 cm

*ECONOMY Bridlica štandard
hnedá*



 22 kg/m²  1,0 m²  1,5 cm


*ECONOMY Kameň MIX
zelenošedý*



 32 kg/m²  1,0 m²  3,0 cm

*ECONOMY Pieskovec verzia 3
pieskovcový*



 30 kg/m²  1,0 m²  3,0 cm




*ECONOMY Pieskovec verzia 2
pieskovcový*



 33 kg/m²  1,0 m²  3,0 cm

*ECONOMY Venezia
capuccino*



 27 kg/m²  1,5 m²  1,5 cm

*ECONOMY Venezia
andezit*



27 kg/m²



1,5 m²



1,5 cm

*ECONOMY Bridlica lámaná
antracit*



30 kg/m²



1,0 m²



2,5 cm

*ECONOMY Bridlica štandard
mocca*



22 kg/m²



1,0 m²



1,5 cm

*ECONOMY Kameň lámáný
andezit*



38 kg/m²



0,5 m²



3,0 cm

ČO JE RADA ŠTANDARD?

Obklady s tradíciou výroby od roku 1981, overené desaťročiami kvality a spoľahlivosti. Pre našich zákazníkov predstavujú istotu, na ktorú sa môžu spoľahnúť aj po rokoch od realizácie. Prinášajú klasický vzhľad, odolnosť a nadčasový štýl do každého priestoru.

KLASIKA RADA ŠTANDARD



Špecifický krajový kus.

Každý kameň je zároveň krajový kus.

Skala zvrásnená hnedastý melír



45 kg/m²



0,5 m²



4,5 cm

Skala zvrásnená antracit



45 kg/m²



0,5 m²



4,5 cm

Skala zvrásnená zelený melír



45 kg/m²



0,5 m²



4,5 cm

Skala Vršatec hnedá



48 kg/m²



0,5 m²



4,0 cm

Kameň Omar hnedý



kg  50 kg/m²  0,47 m²  4,5 cm

Kameň Omar čierny



kg  50 kg/m²  0,47 m²  4,5 cm


Kameň lámaný tmavošedý



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm




Kameň lámaný béžovohnedý



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm

Kameň lámaný béžový



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm

Kameň lámaný hnedošedý



kg  38 kg/m²  0,5 m²  3,0 cm



Kameň Považan sivý



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Kameň Považan hnedý



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Kameň Považan čierny



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm

Kameň Považan biely



kg  49 kg/m²  0,5 m²  4,0 cm


Kameň zrubový šedý



kg  45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Kameň zrubový hnedý



kg  45 kg/m²  0,5 m²  4,5 cm

Decorstone Drevo II. borovica



kg 31 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,5 cm

Decorstone Drevo II. gaštan



kg 31 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,5 cm

Decorstone Drevo dub



kg 30 kg/m²
m³ 0,5 m²
⇄ 2,5 cm

Javorník



kg 49 kg/m²
m³ 0,45 m²
⇄ 5,0 cm

Travertín klasik zvetraný



kg 38 kg/m²
m³ 0,5 m²
⇄ 3,0 cm

Travertín Rímsky béžový



kg 33 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Travertín Rímsky čierny



kg 33 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Pieskovec verzia 5 pieskovcový



kg 53 kg/m²
m³ 0,5 m²
⇄ 4,0 cm

Tehlovka klasik terakota



kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Tehlovka klasik rustik




kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Tehlovka klasik antracit



kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Tehlovka klasik antika



kg 24 kg/m²
m³ 1,0 m²
⇄ 2,0 cm

Bridlica hradná šedá



kg
48 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Bridlica hradná hnedá



kg
48 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Bridlica hradná béžovohnedá



kg
48 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Bridlica Magura



kg
32 kg/m² 1,0 m² 2,5 cm

Bridlica Fatima zlatá



kg
42 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Bridlica Fatima fialová



kg
42 kg/m² 0,5 m² 3,5 cm

Bridlica štandard tmavošedá



kg
22 kg/m² 1,0 m² 1,5 cm

Bridlica štandard varicolor



kg
22 kg/m² 1,0 m² 1,5 cm

Bridlica štiepaná tmavošedá



kg
31 kg/m² 1,0 m² 2,0 cm

Skala ohnivá oranžovočervená



kg
44 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

Skala ohnivá bledá



kg
44 kg/m² 0,5 m² 4,5 cm

Skala Laugaricio hnedooranžová



kg
48 kg/m² 0,5 m² 4,0 cm

OKENNÉ ŠAMBRÁNY

”Dodajú domovu osobitý šarm.”


NOVINKA - návrat klasiky

Ozdobné šambrány okolo okien sú elegantným a trvanlivým spôsobom zdobenía fasády domu. Tieto šambrány sú vyrobené z kvalitného betónu a môžu mať rôzne dizajny, od klasických až po moderné. Ich hlavnou funkciou je zdôrazniť architektonické prvky okolo okien a pridať budove štýlový vzhľad.


Betónové šambrány sú vhodné pre rôzne typy budov, od historických domov po moderné stavby. Okrem toho môžu byť kombinované s ďalšími architektonickými prvkami, ako sú parapety či obkladový kameň, aby sa vytvoril harmonický a dobre skomponovaný exteriér.



Stredová lišta





Pravá dolná lišta




Ľavá horná lišta




Ľavá dolná lišta



Pravá horná lišta



Vnútrorná okenná špaleta



KRAJOVÉ KUSY

Krajovky VASPO sú určené na tvorenie rohov. Ak je pri obklade uvedená: **KAŽDÝ OBKLAD JE ZÁROVEŇ KRAJOVKA.** Ide o obklady, ktoré majú opracované dve bočné hrany. Preto sa môže každý jeden obklad použiť aj na ukončenie rohov.

Ak je KRAJOVKA jeden KUS. Krajovka pozostáva iba z jedného kusa. Bočné opracovanie je iba na jednej strane. Prírodný roh sa vytvorí preložením jedného kusa krajovky s bežným obkladom.

Ak KRAJOVKU tvoria 2 kusy tzv. PÁR. Krajovka pozostáva z 2 kusov krajoviek ktoré spolu tvoria tzv. pár. Jedna krajovka je krátka, druhá je dlhá.


1.) bežný obklad + bežný obklad




2.) krajovka + bežný obklad




3.) krajovka krátka + krajovka dlhá



KRESANÉ ČAPICE




Farebná škála kresaných čapíc je hnedastý melír, tmavohnedá, tmavošedá, béžová, pieskovcový melír, tehlový melír, zrubová hnedá, zrubová šedá, mocca, granit. Z betónových doplnkov ponúkame kresané čapice vyrábané aj k plotovým systémom Vršatec a Zrub, ktoré sa dodávajú samostatne.



STĹPIKOVÁ ČAPICA

Bočný opracovaný reliéf je na 3 stranách. Vhodný rozmer stĺpika, pri rovnomernom prečnievaní s použitím 2 stĺpkových čapíc je rozmer 38 x 25 cm.

Rozmer: 25 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka.
Váha 1 ks: 13 kg.



MEDZIKUS

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protifaľných stranách. Používa sa na rozšírenie stĺpkových čapíc, alebo ako čapica pre širšie múriky od 15 cm do 30 cm.

Rozmer: 24,5 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka.
Váha 1 ks: 13 kg.




MÚRIKOVÁ ČAPICA

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protifaľných stranách. Pri rovnomernom prečnievaní čapice z oboch strán je vhodná šírka múriky od 7 cm do 15 cm.

Rozmer: 39 dĺžka x 24 šírka x 7 cm hrúbka.
Váha 1 ks: 13 kg.

NOVINKA



DLAŽBA BRIDLICA granit / mocca

Terasová betónová mrazuvzdorná dlažba Bridlica je určená na pochôdzne účely. Protišmykový povrch. Dištančný pásik na bočných hranách zabezpečí rovnomerné položenie s cca 4mm škárou.

Rozmer: 31,8 dĺžka x 20 šírka x 2,5cm hrúbka.
Váha 1 ks: 3 kg.



DECORSTONE DLAŽBA DUB

Dlažba je vyrobená iba na pochôdzne účely. Má formu pravidelného štvorca rozmeru 39 x 39 cm, čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu.

Rozmer: 39 dĺžka x 39 šírka x 4cm hrúbka.
Váha 1 ks: 12 kg.



DECORSTONE OBRUBA DUB

Služi na ukončenie plôch trávnik. Osádza sa po jeho okrajoch tesne pod jeho úroveň. Trávnikový lem sa ľahko ukladá rovno i do oblúka.

Rozmer: 12 dĺžka x 24 šírka x 4cm hrúbka.
Váha 1 ks: 2,5 kg.

PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC



STĽPIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.

Rozmer: 52,5 dĺžka x 40,5 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 21,5 kg.



MÚRIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protišľahých stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.

Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 14 kg.

Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý vzhľad s dôrazom na každý detail. Plotový systém je možné kombinovať s obkladom Skala Vršatec.

Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpikov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti označenie od 0. do 5. Koncové kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre napojenie do stĺpikov. Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4.

SKLADBA MÚRIKOV

Spojením múrikových prvkov 0 až 5 vznikne súvislá stena s rozmermi 200 cm x 20 cm a s hrúbkou 7 cm. Zadná (chrbtová) stena múrika sa tvorí presne v opačnom poradí. Ak je predná stena v zložení 0-1-2-3-4-5, zadná stena bude v zložení 5-4-3-2-1-0. Vzájomným spojením vznikne samonosný múrik s hrúbkou cca 15 cm. Výška múrika môže byť min. 20, 40, 60 až max. 80 cm. Nami odporúčaná dĺžka múrikovej obojstrannej zostavy medzi dvoma stĺpikmi je 2 bežné metre.



SKLADBA STĽPIKOV

Zo základných prvkov 1-2-3-4 a ich zalomením o 90° vznikne stavebný diel na stĺpik s rozmermi 40 x 32 cm s výškou 20 cm. Na plynulé napojenie múrikov sa používajú základné kusy s výrezom 1V, 2V, 3V a 4V. Tie sú rozmerovo zhodné so základnými kusmi 1, 2, 3 a 4, múrik tak možno napojiť v ľubovoľnom smere a uhle. Výška stĺpika môže byť min. 20, 40, 60, 80, 100 až maximálne 180 cm.



PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB




Celý plotový systém využíva pre svoju stavbu 5 základných prvkov. Na stavbu MÚRIKA sa používajú prvky v troch dĺžkových rozmeroch, ktoré sú v 18-tich rôznych vzoroch. Na stavbu STĽPIKA sa používa jeden prvok v dvoch prevedeniach, s výrezom a bez výrezu, ktoré sú v 8-mich rôznych vzoroch. Diel s výrezom sa používa v mieste napojenia na múrik. Plotový systém je možné kombinovať s obkladom Kameň Zrubový šedý.

SKLADBA MÚRIKOV:

KRÁKTY

15,5 x 10,8 cm




STREDNÝ

23,5 x 10,8 cm



DLHÝ

39 x 10,8 cm



SKLADBA MÚRIKOV:

BEZ VÝREZU

24 x 10,8 cm



S VÝREZOM

24 x 10,8 cm



SPOJENÉ KUSY



Všetky stĺpikové diely majú rovnakú veľkosť. Jednotlivé vrstvy stĺpika sa tvoria vzájomným preložením. V miestach kde sa napája múrik sa použije kus s výrezom. Diely a vrstvy sa lepia cementovým lepidlom. Po vytvrdnutí sa stĺpik zaleje betónom s oceľovou výstužou. Maximálnu výšku stĺpika odporúčame 180 cm. Rozmer stĺpika po dokončení je 32 cm šírka a 32 cm hĺbka.

Pohľad na skladbu plotového systému zhora:

č.1 označuje spojenie múrikových kusov v troch dĺžkach

č.2 označuje stĺpikové kusy celé

č.3 označuje stĺpikové kusy s výrezom



STĽPIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.



MÚRIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protíľahlých stranách.
Čapica má zo spodnej strany okapové drážky.

Rozmer: 42 dĺžka x 42 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 22 kg.

Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka. **Váha 1 ks:** 14 kg.

Technické údaje OBKLAD (aktualizácia 04/2026)											Technické údaje KRAJOVKY		
	Druh obkladu	Farba obkladu	Rozmery v cm	Hrúbka v cm	Balenie m ² v krabici	Počet kusov v m ²	Váha 1m ² cca v kg	m ² na palete 120 x 80	Váha obkladu na palete v kg	rozmer krajovky k obkladu v cm	Váha krajovky v kg	Počet ks krajoviek v krabici	
PIESKOVEC Sandstone	ECONOMY VERZIA 2 / ECONOMY Sandstone 2	pieskovicový	36,0x23,5 23,5x17,0 36,0x10,7 23,5x10,7 23,5x23,5 10,7x10,7	3	1	5 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks, rozmer 36 x 23,5 po 3ks	33	24	814	—			
	ECONOMY VERZIA 3 / ECONOMY Sandstone 3	pieskovicový	6,5 x 23,4 polka: 6,5 x 11,6	3	1	62 celých kusov + 4 polky	30	32	982	13 x 6,5	0,3	105	
	VERZIA 5 / Sandstone 5	pieskovicový	40,0x13,4 40,0x6,7 15,0x6,7 25,0x6,7	4	0,5	40 ks, v štyroch rôznych rozmeroch	53	18	976	každý obklad je zároveň krajovka			
BRIDLICA / Slate	ECONOMY ŠTANDARD / Slate	hnedá	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	1,5	1	53 celých kusov + 1 polka	22	40	902	—			
	ŠTANDARD / Slate	tmavošedá		1,5	1	55 celých kusov + 2 polky	22	40	902	—			
		varicolor	19 x 9,5	1,5	1	55 celých kusov + 2 polky	22	40	902	—			
	ECONOMY ŠTANDARD	mocca	19 x 9,5	1,5	1	55 celých kusov + 2 polky	22	40	902	—			
	ECONOMY LÁMANÁ ECONOMY Quarry Slate	antracit	9,7 x 19,5 polka: 9,7 x 9,7	2,5	1	53 celých kusov + 1 polka	30	24	742	—			
	ŠTIEPANÁ / Cleft Slate	tmavošedá	35,0x23,4 35,0x11,6 23,4x23,4 23,4x11,6	2	1	24ks = 6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	31	32	1014	—			
	EXCLUSIVE HRADNÁ / Castle	forest	NOVÉ	37 x 14,5	3,5	0,5	16 celých kusov 2+2 krajovky	48	18	886	dĺh 38,5 x 14,5 krátka 23 x 14,5	3 a 1,7	5 párov
	HRADNÁ / Castle	hnedá, šedá, béžovohnedá											
	FATIMA / Fatima	fialová, zlatá		37,5 x 8,8	3,5	0,5	30 celých kusov 2+2 krajovky	42	20	862	dĺh 19,8 x 8,8 krátka 11,2 x 8,8	0,8 a 0,4	16 párov
	MAGURA												
EXCLUSIVE MAGURA	multicolor		38,5 x 6,8 29 x 6,8 19,5 x 6,8	2,5	1	54 celých kusov	32	28	920	každý obklad je zároveň krajovka			
KAMEŇ / Stone	LÁMANÝ / Stone	béžovohnedý											
	ECONOMY LÁMANÝ ECONOMY Stone	hnedošedý, béžový, tmavošedý	36 x 10,7	3	0,5	26 celých kusov + 2 krajovky	38	20	782	19 x 10,7	0,8	26	
		andezit											
	ECONOMY MIX / Mix	zelenošedý	39,9 x 18,5	3	1	13 celých kusov + 1 krajovka	32	24	790	22,5 x 18,5	1,4	23	
	POVAŽAN / Povazan	čierny, biely, hnedý, sivý	37,5 x 6,7	4	0,5	40 celých kusov 2+2 krajovky	49	16	806	dĺh 20,5 x 6,7 krátka 11,5 x 6,7	0,7 a 0,3	24 párov	
	EXCLUSIVE POVAŽAN	mocca, granit											
	OMAR / Omar	hnedý, čierny	kamene výšky 5,7 cm a 3,7 cm majú rôzne dĺžky	4,5	0,47	0,47 m2 pozostáva z 18 ks výšky 5,7 cm a 18 ks výšky 3,7 cm	50	18,8	962	každý obklad je zároveň krajovka			
EXCLUSIVE ZRUBOVÝ / Lodge	mocca	NOVÉ	kamene výšky 10,8 cm a dĺžky 39,0, 23,5 a 15,5 cm, 6 ks z každého	4,5	0,5	36ks = 3 rozmerovo odlišné druhy po 12 ks.	45	20	922	každý obklad je zároveň krajovka			
ZRUBOVÝ / Lodge	hnedý, šedý												
TREVERTÍN Travertine	TRAVERTÍN KLASIK / Travertine	zvetraný	38,0 x 22,5	3	0,5	12 celých kusov	38	20	782	21,5 x 22,5	1,8	11	
	ECONOMY KARPATY / Karpaty	šedý	40 x 10,8	3,5	0,5	22 celých kusov 2+2 krajovky	44	20	902	dĺh 21,8x10,8 krátka 17,5x10,8	1,0 a 0,8	12 párov	
	RÍMSKY / Roma	béžový, čierny	35,0x23,4 35,0x11,6 23,4x23,4 23,4x11,6 23,4x17,4 11,6x11,6	2	1	24ks = 6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	33	32	1078	každý obklad je zároveň krajovka			
SKALA / Rock	VRŠATEC / Vrsatec	hnedý	35 x 10,6 polka: 19,4x10,6	4	0,5	26 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	48	16	790	19,4 x 10,6	0,9	22	
	ZVRÁSNENÁ / Rock	hnedastý melír	40 x 10,8	4,5	0,5	1 m2 pozostáva z 22 ks + 2ks krajovky	45	20	922	23,5 x 10,8	1,1	22	
		zelený melír, antracit											
	OHŇIVÁ / Rock fired/light	oranžovočervená, bledá	38,8 x 8,6	4,5	0,5	1 m2 pozostáva z 30ks + 2ks krajovky	44	20	902	21,5 x 8,6	0,9	26	
	LAUGARICIO / Laugaricio	hnedooranžová	38,8 x 8,6	4	0,5	1 m2 pozostáva z 30 ks + 2ks krajovky	48	20	982	21,5 x 8,6	0,9	26	
	ECONOMY TEMATÍN / Tematin	rustik	37,5 x 18,5 polka: 20 x 18,5	3	0,5	14 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	40	20	822	20 x 18,5	1,4	14	
	JAVORNÍK / Javorník												
EXCLUSIVE JAVORNÍK	onyx	39,5x13,2 polka: 19,5 x 13,2	5	0,45	0,45 m2 obsahuje 8 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	49	16,2	816	každý obklad je zároveň krajovka				
TEHLOVKA KLASIK / Brick	terakota, antik, rustik, antracit		20,5 x 6 polka: 14,5 x 6 +/- 5mm	2	1	58 celých kusov + 4 polky 1m2 je obložená plocha vrátane špár 1,5cm	24	40	982	každý obklad je zároveň krajovka			
DECORSTONE Decorstone	ECONOMY RATAN / Rattan	tmavošedý	39 x 8,8 polka: 20,5 x 8,8	2,5	0,5	30 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	37	25	947	každý obklad je zároveň krajovka			
	DREVO / Wood	dub	38,7 x 10,6	2,5	0,5	1 m2 = 20 celých, 2+2 krajovky	30	28	865	dĺh 38,8x10,6 krátka 20,8x10,6	1,3 a 0,6	8 párov	
	DREVO II. / Wood II.	borovica, gaštan	58,7x12,9 33,7x12,9 25x12,9 33,7x8,6 25x8,6	2,5	1	6 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks	31	32	1014	každý obklad je zároveň krajovka			
	EXCLUSIVE Drevo	orech	50,5 x 8	3	0,5	0,5 m2 pozostáva z 11 celých kusov + 2ks krajovky	35	20	755	25,5 x 8	0,7	24	
ECONOMY VENEZIA ECONOMY Venezia	capuccino, andezit	55,8 x 18,5 55,8 x 10,8 55,8 x 7,7 37,0 x 18,5 37,0 x 10,8 37,0 x 7,7 18,5 x 18,5 26,2 x 10,8 26,2 x 7,7 18,5 x 10,8 18,5 x 7,7 10,8 x 10,8 10,8 x 7,7	1,5	1,5	1m2 obsahuje: 30 kusov obkladu v rôznych rozmeroch. V krabici je 1,5m2 : 45 kusov obkladu v rôznych rozmeroch.	27	36	1000	každý obklad je zároveň krajovka				

Technické údaje DOPLNKY a PLOTY (aktualizácia 04/2026)

DOPLNKY	DECORSTONE DLAŽBA v kusochoch / Wood paving	dub	39 x 39	4	-	6,5 kusov v m ²	12kg /kus	100 ks		predaj v kusochoch
	DECORSTONE OBRUBA v kusochoch / Wood edging	dub	24 x 12	4	-	1 bežný meter = 4kusy	2,5kg /kus	360 ks		
	DLAŽBA Bridlica	mocca, granit	31,8 x 20	2,5	-	16 kusov v m ²	3 kg /kus			predaj v kusochoch
	ŠAMBRÁNY Okenné ozdobné lišty	béžová, sivá	Ľavá horná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Pravá horná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Ľavá spodná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Pravá spodná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm	Ľavá spodná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Prostredná lišta (d)50x(v)20x(h)2,5cm	Pravá horná lišta (d)50x(v)13x(h)6,5cm Lišta na ostenie (d)50x(v)20x(h)2,5cm	Ľavá horná lišta 6,4 kg/ks, Ľavá spodná lišta 6 kg/ks Pravá horná lišta 6,4 kg/ks, Pravá spodná lišta 6 kg/ks Prostredná lišta 6,3 kg/ks, Lišta na ostenie 4,3 kg/ks				predaj v kusochoch
	ČAPICE / Caps	stĺpková, múriková, medzikus	FARBY: hnedastý melír, pieskovcový melír, tehlový melír, béžová, tmavošedá, tmavohnedá, zrubová hnedá, zrubová šedá, mocca, granit							
PLOTY	PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC / Fence Vrsatec	plotový diel 0	dĺžka - rôzne rozmery	6	balenie v pároch - stiahnuté páskou					
		plotový diel 1,2,3,4,5,	výška - vždy 20 cm	6	balenie v pároch - stiahnuté páskou					
		ČAPICA múriková/stĺpková	múr. 49,5 x 23 stĺp. 52,5 x 40,5	7	nebalené - predaj v kusochoch		váha múriková = 14 kg váha stĺpková = 21,5 kg			
	PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB / Fence Lodge	plotový diel múrikový/stĺpkový/výrez	dĺžka - rôzne rozmery výška - vždy 10,8 cm	7	balenie - 1 KRABICA: múr.krátky=3ks, múr.dlhý=3ks, 2 KRABICA: stĺp. bez výrezu=10ks, 3 KRABICA: stĺp. s výrezom=11ks		váha - 1 KRABICA: múrikové diely - 36kg 2 KRABICA: stĺp.diely bez výrezu - 35kg 3 KRABICA: stĺp. diely s výrezom = 27,5kg			
ČAPICA múriková/stĺpková		múr. 49,5 x 23 stĺp. 42 x 42	7	nebalené - predaj v kusochoch		váha múriková = 14 kg váha stĺpková = 22 kg				

CENNÍK

Aktuálny maloobchodný cenník platí na podnikovej predajni VASPO STONE s.r.o. Trenčianska Turná 1013 **NASKENUJ QR KÓD**



E-SHOP

Obklady si jednoducho objednáte prostredníctvom nášho e-shopu s doručením až k Vám domov. Zároveň Vám radi zašleme aj vzorky jednotlivých obkladov, aby ste si mohli vybrať ten správny.

POSIELAME VZORKY!

www.eshop.vaspo.sk




AKCIE A VÝHODY

Na našej web stránke nájdete kompletný zoznam aktuálnych akcií, zľavy a výhody, ktoré sme pripravili pre našich zákazníkov. Tieto na Vás čakajú na našej podnikovej predajni v Trenčianskej Turnej na našom e-shope prípadne v našich medziskladoch, zmluvných stavebninách a obchodných sieťach so stavebným materiálom. Viac info: <https://www.vaspo.sk/akcie>

700 PREDAJCOV 4 MEDZISKLADY

Všetky výrobky VASPO je možné si vybrať a zakúpiť v širokej sieti obchodov so stavebninami.



GRAFICKÉ NÁVRHY ZDARMA

Vypracujeme Vám vizuálny návrh na základe Vašej fotografie so zapracovaním až 3 druhov obkladu. Táto služba je určená výhradne pre záujemcov o obkladový kameň VASPO. Vašu požiadavku nám zašlite prostredníctvom objednávkového formulára na www.vaspo.sk





Vsad'ite na trvalú krásu...

VASPO STONE, s.r.o.
Bánovská 1013
913 21 Trenčianska Turná
Slovakia

☎ PREDAJŇA +421- 32 - 6585 218
PREDAJCA SK +421- 950 - 595 839
+421- 950 - 595 865
PREDAJCA CZ/EU +421- 950 - 595 871

@ vaspo@vaspo.sk
f www.facebook.com/VASPOSTONE
🌐 www.vaspo.sk



© VASPO STONE 2026A